

N° 2. — 1848.



635
Cat
Boll

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES VÉGÉTAUX DE SERRE CHAUDE ,
TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE ,

Disponibles pour l'automne 1848 et le printemps
1849

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUG.-NAPOLEON BAUMANN,

Successeur d'Aug. et Nap. BAUMANN, horticulteur, membre de plusieurs
sociétés horticoles et agricoles, étrangères et françaises.

A BOLLWILLER,

Poste restante à SOULTZ (Haut-Rhin, France).



MULHOUSE,

IMPRIMERIE DE P. BARET, PLACE DE LA BOURSE, 2.

1848.

CONDITIONS.

MM. les amateurs sont priés de m'indiquer exactement leurs adresses et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose **à trois mois du montant de mes factures dépassant 100 fr.**; pour celles au-dessous, j'en fais **suivre l'importance en remboursement.**

Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées **de joindre à leur commande un mandat d'égale valeur sur Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort s/M., Bâle, ou Augsburg, faute de quoi je ferais suivre le remboursement.**

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

BEDINGUNGEN.

Die verehrten Liebhaber sind gebeten **ihre Adresse und die Bestimmung, wie auch die Versendungsweise genau anzugeben.**

Den Betrag meiner Facturen die sich über 100 Fr. belaufen, entnehme ich auf 3 Monat. Mindere Summen nehme ich auf den **Sendungen nach.** Abnehmer mit denen ich in Rechnung stehe, machen natürlich Ausnahme; Liebhaber mit denen ich noch nicht die Ehre habe in Verbindung zu stehen, sind gebeten **ihren Bestellungen ein Mandat auf Paris, Strassburg, Basel, Mülhausen, Frankfort a/M, oder Augsburg,** beizufügen; widrigenfalls wird der Betrag ohne Rücksicht der Summe nachgenommen.

Die Emballage wird besonders, jedoch so billig als möglich berechnet, und meistens mit unentgeltlichen Zulagen von Pflanzen ersetzt.

BOTA 38358

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

OBSERVATIONS.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre, sont les mois d'Avril, Mai, Septembre et Octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut arriver, à la suite de fortes demandes, que je manque momentanément de quelques plantes portées sur mon catalogue; je prie messieurs les commettans de m'autoriser à les remplacer par des nouveautés analogues, ou de m'indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

J'apporterai les soins les plus scrupuleux au bon conditionnement de mes envois, QUI VOYAGERONT AUX RISQUES ET PÉRILS DES DEMANDEURS.

A la réception de plantes de serre restées en route pendant quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer le pot dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord à l'air, et ensuite au soleil. De cette façon, on parviendra facilement à les conserver, en ménageant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Abutilon pœoniæflora.	1	»	Ardisia crenulata.	50 c. à 2 f.	
venosum.	1 à 2	»	6 jeunes plantes de 10 centim. . .	3	»
ACHIMENES alba. <i>Niphaa oblongata</i>	» 50		hymenandra (Wall.)	3 à 8	»
argyrostigma.	» 50		humilis	2	»
Bradini	» 50		Arystea cyanea (Ait.)	1	»
100 bulbes	10	»	Arthrostemma parietarium. <i>Centra-</i>		
coccinea (Pers.). <i>Trevirana coccinea</i>	» 50		<i>denia rosea</i>	» 50	
100 bulbes	5	»	Arum bicolor	1	»
rosea	» 50		Colocasia (C.). <i>Colocasia antiquorum</i> .	1 à 20	»
Escheriaena (R.), <i>magnifique va-</i>			cordifolium.	1 à 2	»
<i>riété à très-grandes fleurs d'un violet</i>			indicum	10	»
<i>amaranthe</i>	5	»	Maffa	5	»
grandiflora (DC.). <i>A. Ghiesbrechti</i> . .	» 50		sagittæfolium	1	»
le 100 bubilles	8	»	ASPIDISTRA elatior fol. var. . . .	1 50	
hirsuta.	1	»	Astrapæa Wallichii (Ker.)	1 à 10	»
ignea	» 50		Bambusa arundinacea (Retz)	2	»
illicifolia.	» 50		Banisteria argentea. <i>Heteropteris ar-</i>		
100 bulbes	10	»	<i>gentea</i>	5	»
Liebmanni	1	»	laurifolia (Lin.)	2	»
longiflora (DC.)	50 c. à 1 f.		Barbacenia purpurea (Hook.) . . .	2	»
multiflora	» 50		Baumannia geminiflora (DC.) . . .	1	»
patens.	1	»	Beaumontia grandiflora (Bot. Reg.) .	2	»
pedunculata.	» 50		Begonia argyrostigma (Bot. Reg.), <i>ma-</i>		
pecta.	» 50		<i>culata</i> (Red.)	1	»
Smaragtna (Regel)	5	»	canaliculata.	1	»
tubiflora	» 50		coccinea	1	»
le 100 bubilles	5	»	discolor (Smith.)	1	»
ACHMEA discolor	5 à 10	»	Dregei (H. Berol.)	1	»
fulgens	5 à 10	»	grandis (Dryand.)	1	»
Agave foetida, <i>forte plante</i>	6	»	hybrida	1	»
Alpinia malabarica	3	»	hydrocotylefolia.	1	»
nutans (Bot. Mag.). <i>Renealmia nutans</i>			macrophylla (Dryand.)	1 50	
(And.)	2	»	manicata.	1	»
spiralis (Jacq.)	2	»	Moehringi (Rgl.)	2 à 3	»
Alyxia Richardsoni (Bot. Reg.) . . .	1 à 2	»	Une magnifique espèce développant		
Amaryllis . Voyez le catalogue des			ses belles fleurs roses pendant		
oignons et fleurs.			tout l'hiver.		
Aralia arborea (Lin.)	2 à 4	»	muricata.	1	»
umbellifera (Lam.)	2	»	nitida discolor.	1	»
Ardisia colorata (Link.)	1 à 5	»	Noacki.	1	»
complanata Flor. ind.	2	»	papillosa (Crah.)	1	»

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Begonia peltata		1	»	Chirita sinenses (Fl. de Van Houtti) .		1	»
peponæfolia		2	»	zeilanica		2 à 3	»
punctata (H.). <i>B. maculata</i>		1	»	Cinnamomum. — <i>Voyez Laurus.</i>			
semperflorens (Lk. et Otto).		»	50	Clavia ornata (Don.)		10	»
sinuata (Wall.)		1	50	Clivea nobilis (Lind.)		1 à 15	»
Species du Brésil. <i>B. coccinea</i> ?		2	»	Clerodendron speciosum		2	»
ulmifolia		»	50	fragrans (Willd.). <i>Valkameria japonica</i>			
vitifolia		1	»	(Th.)		1 à 2	»
Warsowizki, hybride du <i>B. manicata</i>		»	00	flore pleno		1 à 2	»
Billbergia clavata (Lin.)	1 à 3	»		hastatum (Wall.)		1	50
intermedia	1	50		papilio-		2	»
iridifolia (Lindl.)	2	»		speciosissimum		1	50 à 3
pyramidalis (Lind.)	1	50		splendens (Knight.)		2	»
zebrina	4	»		flore albo		2	»
Bonaparteia elegans (Hort.). <i>Roulinia</i>				squamatum verum		3	»
<i>Brong.</i>	5	»		Coburgia flava?		4	»
<i>Un magnifique exemplaire.</i>	30	»		fulva (Herbert.)		2	»
junceae (R. P.)	3	»		Coccoloba barbadensis		5	»
filamentosa	4	»		laurifolia		8	»
Boophona ciliaris (Herb.)	4	»		pubescens		10 à 20	
Brexia madagascariensis (H. Kew.) . .	3	»		Rheifolia (Desf.). <i>C. latifolia.</i> . . .		10	»
serrata (Presl.)	3	»		Coffea arabica (L.)		2 à 10	»
Bromelia. <i>Ananas.</i>				Moriziana		3	»
Ananas (Linn.)	1	50 à 6		species de la Havane		5	»
à feuilles panachées	6 à 10	»		Columnnea crassifolia		2	»
à feuilles lisses, recommandable par				grandiflora		1	50
la qualité de son fruit	4 à 10	»		longifolia (L.). <i>C. Lindleyana</i> . . .		»	50
Antiochia black	»	»		zebrina		2	»
bracteata	2 à 8	»		Crinum. <i>Voyez le Catalogue des oi-</i>			
Enville	10	»		<i>gnons et bulbes.</i>			
globe, gros fruit	3 à 6	»		Curculigo recurvata (Dryand.) . . .		1 à 5	»
hémisphérique, gros fruit	3 à 6	»		Cyrtanthus spiralis (Brach.)		2	»
Karatas	3	»		Desmodium alatum (DC.)		1	50
macrocarpa	6	»		gyroides (DC.)		2	»
nervosa	6	»		species du Madagascar		4	»
Ananas de la Martinique ou				Dianella coerulea (Smith.)		»	75
commun.	»	»		divaricata (R. B.)		1	50
<i>Plantes d'une année, les 12.</i>	35	»		Dichorisandra ovata (Mart.) . . .		1 à 2	»
» de 2 années, »	56	»		DIONÆA muscipula (L.)		1	50 à 3
» de 3 années, pour fruits, les 12.	70	»		6 jeunes plantes, avec indication de			
Brugmansia arborea non. <i>B. candida</i>	1	»		<i>culture.</i>		6	»
floribunda	1	»		Diplatenia atropurpurea		3	»
Knightii	1	»		Dombeya Erythroxylon		3	»
Brunfelsia americana (Lin.)	2	»		Dracæna amaryllifolia?		10	»
violacea	1	»		arborea (Link.)		5	»
Caladium odoratum (Roxb.)	2 à 4	»		australis (Forst.)		4	»
Calostemma Cunninghami (Ait.) . .	5	»		<i>Une forte plante.</i>		10	»
Canna gigantea	1	50		brasiliensis (Hort.)		4	»
grandis	2	»		Draco (Willd.)		3	»
Lambertii?	1	50		<i>Une forte plante.</i>		15	»
leptochila (Bouché).	1	50		<i>Un exemplaire avec un tronc de</i>			
longifolia glauca du Brésil	3	»		1 ^m ,65 de hauteur		40	»
patens (Rose)	1	50		cernua (Jacq.)		5	»
spectabilis	2	»		ensifolia (Haw.)		3 à 6	»
Carolinea alba	5	»		nigra		10	»
insignis (Hort.)	8	»		paniculata? an. nova species		4	»
Cceropia peltata (Lin.)	3	»		reflexa (Lmk.)		3	»
Cerbera Thevetia (Lin.)	2	»		salicifolia		4	»
Ceropegia stapeliæformis (Haw.) . .	1	»		terminalis (L.)		2 à 5	»
Chamberlayna spectabilis	2 à 3	»		foliis variegatis		2 à 10	»

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Dracaena undulata?		5	»	Gessneria species du Brésil		8	»
Byekia rariflora (Scul.)		2	»	tomentosa (Spr.)		3	»
remotiflora (Otto)	1 à 3	»		Zebrina	1 à 3	»	
Erythrina caffra (Bot. Reg.)		3	»	Globa erecta (Red.)		2	»
arborea (Sacq.)		2	»	Gloxinia caulescens		1	»
crista galli	1 à 5	»		maculata (l'Hérit.)		1	»
laurifolia		2	»	maxima		1	»
herbacea (L.)		4	»	pallida		1	»
picta (Lin.)		5	»	Cerina		1	50
speciosa (Andr.)	3 à 6	»		digitaliflora		2	»
species du Mexique, à belles feuilles				formosa		1	»
d'un vert foncé	10	»		gesnerioides		2	»
Euphorbia Jacquiniiflora (H.). <i>Euph.</i>				Goodii		3	»
fulgens (Karw.)		1	»	hirsuta	1 à 3	»	
Breoni (Hortul.)		1	»	insignis rubra		3	»
canariensis (L.)		2	»	Menziesi	1 à 2	»	
Caput Medusæ (L.)		1	»	Muziana		3	»
eliptica		1	»	obscura		1	»
globosa (Sims.)		1	50	Priestleyana		1	»
lophogona (Lam.)		2	»	procellentissima	1 à 2	»	
neriifolia (Linn.)		1	50	rosea		1	50
pulcherrima (Willd.). <i>Poinsettia pul-</i>				rubra		1	»
cherrima		1	»	rubra speciosissima , nouveau			
splendens (Bojer)	1 à 3	»		gain superbe		3	»
Ficus australis (Willd.)		1	50	speciosa (Lod.)		»	50
elastica (Roxb.)	1 à 10	»		flore albo. <i>G. candida</i>		2	»
laurifolia		3	»	GUZMANNIA tricolor (R. P.)	4 à 10	»	
oppositifoifa (Roxb.)		1	50	Habrothamnus elegans		1	50
repens (Roxb.)		»	50	cyaneus		1	»
species du Brésil, à feuilles luisantes				fasciculatus		1	»
d'un vert clair, belle plante		5	»	Hæmanthus . (<i>Voyez le Catalogue des</i>			
FOURCROYA longæva (Karw.), <i>fort.</i>		50	»	<i>oignons et fleurs.</i>)			
Franciseea hydrangiæformis	3 à 4	»		Harrachia speciosa (Jacq.)		2	»
latifolia	2 à 4	»		Hedychium angustifolium (Roxb.)		2	»
Pohliana		1	50	coronarium (Kœn.)		1	50
uniflora	1 à 3	»		Gardnerianum (Wall.)		2	»
6 plantes florifères		4	»	Heliconia Bihai (Willd.)		2	»
Galactotendron speciosum?		3	»	speciosa		2	»
utile (H. B.), <i>vera</i>		10	»	Heliotropium grandiflorum (Schr.)		1	»
Gardenia florida (L.)	1 à 3	»		arborescens		1	50
flore pleno	1 à 3	»		Voltaireianum		1	»
latifolia (Ait.)	3 à 6	»		Hibiscus Cameronis		1	»
lucida (Roxb.)	1 à 4	»		rosa sinensis (L.)		1	50
radicans (Thunb.)	1 à 3	»		cupreo plena		1	50
<i>Greffé en tige sur G. Florida</i>		2	»	luteo pleno		1	50
Scherbourniana		4	»	purpureo pleno		1	50
tetrasperma (Roxb.)		1	»	pedunculatus (Thunb.)		2	»
GASTONIA palmata (Roxb.). <i>Gilibertia</i>				Inga pulcherrima		2	»
palmata	10 à 30			species?		8	»
Gessneria aggregata (Ker.)		2	»	JACARANDA filicifolia		3	»
bulbosa (Ker.)		1	50	Jasminum Azoricum	1 à 3	»	
Douglasii		2	»	grandiflorum	1 à 3	»	
elongata (H. B.)		1	50	Sambac (Ait.), flore pleno		1	50
faucialis (Lindl.)		2	»	Grand duc de Toscane		8	»
Geroldtiana		1	»	multiflorum		1	»
grandis (Sw.)		2	»	Justicia carnea superba. <i>J. velutina</i>		1	50
Huttei nova		2	»	cristata (Jacq.)		2	»
pendulina. <i>G. aggregata</i>		2	»	oblongata (Link.)		2	»
sceptrum		4	»	sinensis		1	»
Schotti (Mikan.)		1	50	speciosa	2 à 4	»	

	La pièce.	fr.	c.		La pièce.	fr.	c.
Kæmpferia elegans. <i>Monolophus elegans</i>		2	»	Pitcairnia ringens. Nouvelle et magnifique plante		3	»
longa (Jacq.)		1 à 2	»	suaveolens (Lindl.)		2	»
ovata		2	»	Pleroma Benthiana		3	»
Kookia punctata		4 à 6	»	Plumbago coerulea (Humb.)		1 50	
Lantana Selloi (Link.)		» 50		Plumiera rubra		3	»
Laurus Cinnamomum		3 à 5	»	Poinciana lutea		6	»
involucrata		1 50		regia (Bojar)		5 à 20	»
Persea (Wld.). <i>Persea gratissima</i> (Gært.)		20	»	Polymnia grandis		3	»
Limonia spectabilis		10 à 20		Pontederia crassipes (Mart.)		1 50	
trifoliata (L.)		1 50		Pothos cordatus (L.)		2	»
Lobelia surinamensis. <i>Centropogon surinamensis</i>		2	»	longifolius, <i>Anthurium longifolium</i>			
LUCULIA gratissima (Sweet.)		3 à 8	»	(R. S.)		2	»
pinceana		5 à 10	»	undulatus		2	»
Magnolia fuscata (Andr.)		1 50 à 6		Pourretia pyramidata (H. B.)		3 à 5	»
pumila		2 à 4	»	Puya Altensteinii <i>Pitcairnia</i>		2 à 4	»
Malva umbellata (Cav.)		1	»	Renealmia grandiflora		2	»
Manettia cordifolia (Mart.)		1	»	Rhexia species de la Chine		5	»
Maranta capitata (R. et B.)		1 50		RHODOSTOMA gardenioides		1 à 3	»
grandis		2	»	Rondeletia speciosa (Hort.)		2	»
zebrina (Spr.). <i>Calathea zebrina</i> (B. R.)		2 à 5	»	Ruellia azurea		1	»
Marica coelestis (Lehm.)		1	»	varians (Vent.)		1	»
Northiana		1 50		Saccharum officinarum (L.)		1 50	
Melastoma coeruleum		2	»	Schotia latifolia (Jacq.)		5	»
macrocarpum		3	»	speciosa (Jacq.)		2	»
macrophyllum		2	»	Sinningia guttata (Lindl.)		1 à 4	»
sanguineum		3	»	Sipanea carnea		1 à 3	»
Selloi		1	»	Solanum Herbertianum		1	»
Mimosa quadrangularis		2	»	quitense (N. B.)		2	»
pudica (Linn.)		1	»	SPECIES DE L'HONDURAS à			
Murraya exotica (Linn.)		1 50		<i>feuilles très-larges, épineuses sur les</i>			
Musa rosacea (Jacq.)		3 à 6	»	<i>deux faces, fruit grand, forme et cou-</i>			
Cavendishii (Paxt.)		2 à 10	»	<i>leur d'une orange</i>		5	»
coccinea (Andr.)		6	»	Solandra grandiflora (Swartz)		2	»
indica rosacea nova		5	»	nitida (Zueg.)		3	»
speciosa (Tenor.)		4 à 10	»	Spironema fragrans		» 50	
Zebrina		10 à 20		Stephanotis floribunda		2	»
Musanda macrophylla		3	»	Sterculia acerifolia (Cunningh.)		1 50	
Myrtus pimenta (Linn.)		2 à 3	»	platanifolia		2	»
vera		2 à 3	»	Strelitzia augusta (Th.)		30 à 100	
NAPOLEONA IMPERIALIS (Br.)		10 à 20		farinosa (Dryand)?		25 à 50	
Nemathanthus Guillemirii		1	»	humilis (L.)		5 à 15	»
NEPENTHES distillatoria		15	»	imperialis		100	»
Nerium caudatum (Lam.)		3	»	Regina (Ait.)		10 à 80	
Osbelkia canescens		2	»	spathulata, <i>vera</i>		20	»
Oxalis Barrelieri (Linn.)		1 50		Sweetenia Mahagoni		8 à 20	»
Pogostemon Patchouly		1 50		Tacca phalifera (Bojer)		6 à 15	»
Paneratium. — <i>Voyez le Catalogue</i>				Thalia dealbata? <i>an spec. nova. Ma-</i>			
<i>des plantes bulbeuses et oignons.</i>				<i>gnifique plante aquatique à fleurs</i>			
Peliosanthes Teta (Andr.)		2	»	<i>très-grandes jaune serin, de Bolivia</i>		10	»
Piper magnoliæfolium		1	»	Theophrasta americana		6 à 25	»
ulmifolium		1	»	Tillandsia amoena (Link.)		2	»
Pisonia aculeata		3 à 6	»	farinosa		2	»
Pitcairnia altense (L.)?		1 à 3	»	nigra		2 à 4	»
intermedia (Hort.). <i>P. furfuracea</i> (R.				pyramidalis		2	»
M.)		2	»	splendens		10	»
melananthera?		3	»	Zonata, <i>T. Zebrina</i>		3	»
punicea, <i>force à fleurir</i>		1	»	Tradescantia discolor (Ait.)		1	»
Les 12 plantes		6	»	Zebrina, pour tapisser les murs des			
				<i>serres chaudes</i>		1	»

	La pièce.		La pièce.	fr. c.
Vesalia floribunda	1 à 3 »	Xylophylla latifolia	2 »	
Vinea rosea (L.)	1 »	pinnatifida	2 »	
rosea flore albo	1 »	Zephyranthus. — <i>Voyez le Catalogue</i>		
Wachendorfia thyrsoflora (Lin.) . .	2 »	<i>des oignons et bulbes.</i>		
Xylophylla arbuscula (W.)	1 50	<i>Une collection de 25 plantes bien as-</i>		
falcata (W.)	1 50	<i>sorties à mon choix</i>	25 »	

CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANÆÆ.

	La pièce.	fr.		La pièce.	fr.
Areca pinanga		10 à 60	Cycas circinalis		20 à 60
rubra (Boyr.) <i>Euterpe pisifera</i> . .		5 à 15	revoluta		5 à 80
<i>Un exemplaire de 2^m,50, fort . .</i>		50	species N ^o 1		100
ATALEA COHUNE (Mart.), <i>jeune</i>			N ^o 2		100
<i>plante</i>		100	DIPLOTHEMIUM Martinicensis,		
Bactris setosa		10 à 30	<i>très-fort</i>		100
flavispina		15 à 20	Elais guienensis		20 à 120
BRAHEA DULCIS (Mart.) <i>Coripha</i>			Elate sylvestris. <i>Phoenix sylvestris</i> .		10 à 30
<i>dulcis, très-fort, un exemplaire ma-</i>			Euterpe caraibea. <i>Oreodoxia oleracea.</i>		10 à 25
<i>gnifique</i>		300	Fulchironia senegalensis. <i>Phoenix syl-</i>		
Carludowigia angustifolia		5 à 25	<i>vestris</i>		10 à 50
latifolia		8 à 30	Guilielma speciosa		80
palmata		8 à 20	Latania rubra		70
Caryota urens (Linn.)		35	Oreodoxia acuminata		10
Ceratozamia Mexicana		30 à 50	regia		5 à 40
Chamaedora elegans		20 à 50	Palmier nouveau de l'Honduras . .		60 à 100
elatior		20 à 30	Pandanus graminifolius		1 à 15
scandens?		15	inermis		10 à 20
Schiedeana		5 à 15	pygmeus		10
Chamaerops excelsa (Thunb.) . . .		2	utilis		20 à 130
<i>Deux exemplaires d'égale hauteur, 65</i>			Phoenix dactylifera		1,50 à 25
<i>centimètres en tige</i>		25	Pinanga latisecta		5 à 10
humilis (Linn.)		2 à 15	Sabal Adansonii		1 à 15
Palmetto (Mich.)		2	Sagus farinifera		100
<i>Deux forts exemplaires d'égale gran-</i>			Zalacca asamica		30 à 40
<i>deur</i>		25	Zamia horrida		30
<i>Un exemplaire beaucoup plus fort.</i>		30	<i>Un très-grand exemplaire</i>		200
Cocos chilensis. <i>Jubea spectabilis</i> .		3 à 10	integrifolia		20 à 80
flexuosa, <i>fort.</i>		60	lanuginosa		40 à 100
oleracea		18 à 15	muricata		10 à 20
species N ^o 1, <i>de 2 mètres de hauteur.</i>		100	pumila		40
CORYPHA AUSTRALIS, <i>forte</i>			pungens		40 à 100
<i>plante, pétioles des feuilles de 1^m,50</i>			spiralis		5 à 60
<i>de long, magnifique</i>		500	tridendata		40
Miraguama, <i>Copernica Miraguama</i> .		5 à 25			

FOUGÈRES.

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Acrosticum alcicorne (Sw.)		1 »	Adiantum concinnum (H.)		1 »
* aureum (L.)		1 50	curvatum		1 »
conforme		3 »	formosum (R. Br.)		1 50
* Adiantum assimile (Sw.) <i>A. tigri-</i>			Moritzianum		2 »
<i>num (Labil.)</i>		1 50	† pedatum		1 »
† capillus veneris		» 50	pubescens (Schk.)		1 »

	La pièce.	fr.	c.
* Adiantum tenerum (Sw.)		1	50
* trapeziforme (L.)		2	»
* Alontodia umbrosa		2	»
Ancimia collina (Radd.)		1	50
Anagramma leptophylla		1	»
† Aspidium aculeatum		1	»
brassiliense (Willd.)		1	»
* capense (Willd.)		1	50
* cuneatum		1	»
* exaltatum. <i>Polypodium exaltatum</i>		1	»
falcatum (Sw.)		1	50
* foeniscei		1	»
† fragile		»	50
* marinum		1	»
patens		1	75
viviparum?		»	75
† Asplenium Adiaathum nigrum		»	50
bisserratum (Presl.)		1	50
† germanicum (Weiss.)		1	»
furcatum (Thunb.)		2	»
† Ruta muraria (Lin.)		1	50
† septentrionale (Sw.)		»	50
† trichomanes (L.)		»	50
† Athyrium filiix foemina (Roth.)		»	50
Blechnum glandulosum		1	»
* gracile (Kaulf.)		1	»
* lanceolatum (Rud.)		1	50
Campiloneurus decurrens	10 à 20		
Ceropteris sulphurea		1	»
* Coenopteris japonica (Thunb.)		»	75
Cheilanthes lentigera		1	50
micronema		1	50
pteridioides		1	»
tomentosa		1	»
viscosa		1	50
Chrysopteris spherodocarpa		2	»
CYPOTIUM SCHIEDEI , magnifique			
fongère en arbre	10 à 50		
† Cystopteris fragiles (Desu.)		»	50
Davallia canariensis		1	»
Dicksonia Davallioides		3	»
pilosiuscula		1	50
rubiginosa		1	»
Didymochlena sinuata	10 à 25		
Diplazium decussatum?		3	»
pubescens		1	50
* Doodia aspera (R. B.)		1	»
* distans		1	50
lupulata?		»	50
rupestris		»	50
* Gymnogramme chrysophylla (B.)		1	»
* calomelanos (Kaulf.)		1	»
Lycopodium alpinum (L.)		»	50
* apodum (L.)		1	»
brasiliense		»	75
cæsium, charmante plante, les feuil-			
les sont à reflets azurés		»	75
* circinatum		»	50
* cordifolium		»	50

	La pièce.	fr.	c.
* Lycopodium denticulatum		»	50
† selago		»	50
† selaginoides		»	50
* stoloniferum (Sw.)		»	50
Microsorius irregularis		1	50
† Nephrodium acrostichoides (Mich.)		2	50
† dilatatum (Desv.)		1	»
† filiix mas. (Desv.)		1	»
† Oreopteris (Desv.)		»	50
* tuberosum		1	»
Niphopolus chinensis		2	»
rupestris		1	50
Notochlena pumila		1	50
† Onoclea sensibilis		1	»
† Osmunda interup'a		3	»
† regalis		1	»
† Phorolopus crispus. <i>Pleris crispa</i>		1	»
* Polypodium aureum (L.)		1	»
† calcareum		1	»
* crassifolium (W.)		3	»
† dryopteris (L.)		1	»
* effusum (Sw.)		2	»
harpeoides		3	»
longifolium		1	50
paradisæ (Willd.)		1	»
† rhæticum (Linn.)		1	»
vacillans		3	»
† vulgare (Linn.)		»	50
* Pteris arguta (Willd.)		3	»
* baurita		6	»
* chrysocarpa		»	50
* crenata (L.)		2	»
* falcada (R. B.)		2	»
* flexuosa		2	»
* hastata		1	»
* leptophylla (Sw.)		1	50
* longifolia		2	»
* nemoralis (W.)		1	»
* serrulata (Willd.)		2	»
stenophylla		2	»
† Scolopendrium officinarum (L.)		»	75
† cristatum		2	»
† undulatum		1	»
† Struthiopteris germanica (W.)		»	50
* Woodwardia Onocleoides (Willd.)		2	»

Une collection de 10 espèces, à mon
choix 10 »

Les espèces de serre chaude convien-
nent bien dans un local où l'on cultive les
Orchidées des pays chauds. Leurs feuil-
lages déliés se marient d'une manière très-
agréable avec les formes larges et vigou-
reuses des dernières.

Les espèces marquées d'un * peuvent
être cultivées en serre tempérée. Celles
marquées d'une † sont pour la pleine terre.
Celles sans marques doivent être cultivées
en serre chaude.

ORCHIDÆ.

	<i>La pièce.</i>	<i>fr. c.</i>		<i>La pièce.</i>	<i>fr. c.</i>
Aeropera Loddigesii (Lindl.). <i>Maxillaria</i>			Lycaste Skinneri (Flore)	10 »	
<i>galeata</i> (Lodd.)	5 »		* Maxillaria <i>aromatica</i> (Grah.)	5 à 10 »	
<i>luteola</i>	7 à 10 »		<i>densa</i>	3 à 6 »	
Angraecum <i>maculatum</i> (Lindl.)	5 »		* <i>Deppei</i> (Lodd.)	5 à 10 »	
Bifrenaria <i>atropurpurea</i> . <i>Maxillaria</i>	5 à 8 »		* <i>Harrisoniæ</i> (Lindl.)	6 à 8 »	
Bletia <i>gracilis</i> (Lindl.)	10 »		<i>punctata</i> (Lood.)	5 »	
<i>hyacinthina</i> (R. Br.)	3 »		<i>species ex Brass N° 1</i>	50 »	
<i>purpurea</i> ?	20 »		<i>squalens</i> (R. Br.). <i>Dendrobium squa-</i>		
<i>verecunda</i> (H. Kew.). <i>Limodorum al-</i>			<i>lens</i> (R. Br.)	3 »	
<i>tum</i> (Jacq)	4 »		<i>stapelioides</i> (Lindl.)	5 à 20 »	
<i>Woodforti</i>	30 »		<i>tetragona</i> (Lindl.)	15 »	
Brassavola <i>venosa</i>	8 à 10 »		* Neottia <i>picta</i> (Sims.)	3 »	
Broughtonia <i>sanguinea</i>	20 »		Odontoglossum <i>Lindleyi</i>	15 à 25	
Calanthe <i>bicolor</i>	7 à 10 »		* Oncidium <i>Ceboletta</i>	1 à 2 »	
<i>veratrifolia</i>	10 »		<i>macrochilum</i>	10 à 20	
Cattleya <i>crispa</i> (Lindl.)	12 à 20		* <i>papilio</i> (Lind.)	20 à 30	
<i>Forbesii</i> (Lindl.) <i>isopetala</i> ?	5 à 10 »		<i>sciurus</i>	30 »	
<i>piperita</i>	50 »		<i>Species du Mexique</i>	80 à 100	
Cymbidium <i>aloifolium</i> (Sw.)	5 à 10 »		<i>Species N° 3 de l'Honduras</i>	50 »	
<i>ensifolium</i> (Sw.)	2 »		<i>N° 4</i>	50 »	
<i>dependens</i> (Bot. Cab.)	20 »		<i>S. H. du Brésil</i>	50 »	
<i>sinenses</i> (Willd.)	5 »		* Peristeria . <i>Species della Guera</i>	80 à 100	
* Cypripedium <i>insigne</i> (Wall.)	3 à 5 »		* Phajus <i>grandifolius</i> (Lour) <i>Limodo-</i>		
* <i>purpuratum</i>	25 »		<i>rum Tankervilliae</i> (W.)	3 »	
* <i>venustum</i> (Wall.)	5 à 10 »		Pholidota <i>imbricata</i> (Lindl.)	4 »	
* Cyrtopodium <i>Andersonii</i> (R. Br.)	20 à 30		* Renanthera <i>coccinea</i> (R. Br.)	10 »	
Dendrobium <i>aggregatum</i> (Lindl.)	20 »		<i>rosea</i> ?	20 »	
<i>Barringtonii</i>	» »		Rodriquezia <i>Barkeri</i> (B. R.)	10 »	
<i>buxifolium</i> ?	5 »		Schomburgkia <i>crispa</i>	20 à 40	
<i>humile</i>	6 à 10 »		* Stanthopæa <i>eburnea</i>	8 à 10 »	
<i>moschatum</i>	» »		<i>grandiflora</i> (Sw.)	10 »	
<i>nobile</i>	15 à 30		* <i>insignis</i> (B. M.)	6 à 12 »	
<i>Oncidioidis</i>	» »		* <i>oculata</i> (Sw.)	6 à 15 »	
<i>Pierardi</i> . <i>D. cuculatum</i>	5 à 10 »		<i>odoratissima</i>	20 »	
* <i>pulchellum</i> . (Roxb.)	3 à 10 »		<i>quadricornis</i>	35 »	
* <i>speciosum</i> (Sm.)	5 »		<i>saccata</i>	20 »	
Epidendron <i>ciliaire</i> (Willd.)	8 à 10 »		<i>tigrina</i>	20 »	
* <i>cochleatum</i> (L.)	3 à 5 »		<i>Wardii</i>	15 à 25	
* <i>latifolium</i>	10 »		* Stenorhynchus <i>speciosus</i> (B. M.).		
<i>crassifolium</i>	» »		<i>Neottia speciosa</i> (Hook)	5 »	
<i>cuspidatum</i> (Lodd.)	5 »		Trichopelia <i>tortilis</i>	20 à 30	
<i>elongatum</i> (Jacq)	2 »		Vanilla <i>aromatica</i> (H. K)	20 »	
<i>polybulbon</i> (Sw.)	4 »		<i>claviculata</i>	20 »	
<i>species du Mexique</i>	34 »		<i>planifolia</i>	5 »	
Eria <i>pubescens</i> (Lindl.)	10 »		<i>pomponia</i>	10 »	
<i>rosea</i>	15 »		* Zygopetalum <i>crinitum</i> (B. K.)	15 »	
<i>stellata</i> (Lindl)	10 »		<i>Makayi</i> (B. M.)	15 »	
Gongora <i>atropurpurea</i> (Hook.)	15 »		* <i>maxillaria</i> (Sw.)	10 à 20	
<i>pallida</i>	15 »		<i>odoratissimum</i>	30 à 50	
Grobya <i>Amherstiae</i>	15 à 20		* <i>stenochylum</i> (Sw.)	10 »	
* Hoemaria <i>discolor</i>	3 »		<i>A mon choix, 20 espèces d'Orchidées</i>	50 »	
* Laelia <i>acuminata</i>	40 »		<i>Une chaleur de 12 à 15° Réaumur suf-</i>		
<i>albida</i>	20 »		<i>fit pour les espèces marquées d'un *</i> .		

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

	La pièce.	fr. c.
Acacia alata (DC.)	1	»
Berteriana (Spr.)	1 a 2	»
biflora (R. Br.) <i>A. hastulata</i> ?	1	»
chrysobotrya (Meis)	5	»
cordata (Sweet.)	3	»
cuneata (Renth.)	2	»
cyanophylla (Renth.), <i>Ac. Swanriver</i> (Hort.)	5	»
dealbata (Link.) <i>A. affinis</i> (Sweet.)	1 50	
12 jeunes plantes	6	»
Esterhazy	1	»
floribunda (Willd.)	2	»
frondosa (Willd.)	1	»
glaucofolia <i>A. cultræformis</i>	2 à 5	»
heterophylla	2	»
latifolia (Desf.)	1	»
longifolia glauca	10	»
Lophanta (Willd.)	1 à 4	»
lunata nova	8	»
mucronulata (Mak.)	5	»
paradoxa (DC.)	1	»
pinifolia (Hortul.)	1 50	
glauca? an. spec. nova Swanriver	30	»
platyptera	1 à 4	»
prostrata (Lodd.) <i>Diffusa</i> (Ker.)	2 à 6	»
pulchella (R. Br.)	1	»
50 jeunes plantes	30	»
speciosa nova	4	»
robusta?	3	»
suaveolens (Willd.)	1	»
species de Swanriver	30	»
truncata (Hortul.)	1	»
verticillata (Willd.)	1	»
vestita (R. Br.)	1 à 4	»
Agapanthus foliis variegatis	1	»
Agave Americana (Linn.), petit	1 50	
moyenne force	30	»
très-fort	200	»
foliis variegatis, petit	1 50	
moyenne pour vases, la paire	20	»
foliis striatis	à 4	»
virginica (Linn.)	1	»
Agonis marginata	1 50	
Aloe arborescens (Mill.)	3 à 30	»
atrovirens (DC.) <i>Haworthia margari-</i> <i>tifera</i> (Haw.)	1 50	
mitræformis (Willd.)	1 50	
plicatilis?	1 50	
Radula (Jacq.)	1	»
variegata (Lin.)	1 50	
virens (Haw.)	1 50	
6 espèces assortis avec noms	4	»
Alstroemeria aurea (Gr.)	1	»
Du Chili , en plusieurs variétés	2	»
Pelegria (L.)	1	»
psittacina (Lehm.)	1	»

	La pièce.	fr. c.
Amicia Zygomeres (DC.)	50 c. à 2	
Anagallis lilacina grandiflora	» 50	
philipsi	» 50	
superba	» 50	
Anigozanthus Lindeni	3	»
Amaryllis. Voyez le catalogue des ognons et bulbes.		
Aralia crassifolia	10 à 40	
pinnata	4	»
trifoliata	6 à 20	
Araucaria. Voyez le catalogue des Co- nifères, première partie.		
Abrutus Andrachne (Willd.)	1	»
canariensis (L.)	2	»
floribunda	2	»
hybrida	2	»
longifolia (Loid.)	2	»
Milleri (Don.)	2	»
unedo	1	»
Species N° 1, Mexique	4	»
» N° 2, »	5	»
» N° 3, »	4	»
<i>Ces trois espèces sont bien belles et se distinguent parfaitement entre elles.</i>		
Aristolelia Maqui (Hérit.) <i>Cornus chi-</i> <i>lensis</i> Molin.	1 50	
Ardisia japonica	1	»
Astelia Banksii	1	»
Aster moschatus	1	»

AZALEA INDICA (L.).

Rhododendron indicum (Sw.)

alba	50 c. à 3 f.
plena	50 c. à 3 f.
Aitoni	1
ardens nova	1 50
augusta (Lady)	1 à 2
aurantiaca duplex	1 à 4
bicolor	1 à 3
carnea floribunda	1 à 2
superba	1 à 2
coccinea grandiflora	1 à 2
concolor	1 à 2
Crimson	50 c. à 2 f.
Cunninghami	50 c. à 2 f.
Danielsi	1 à 2
grandiflora	2 à 3
Diego Leon	3
elata plena	1 à 2
Exquisite	2 à 3
Foordi	1 50
grandiflora	1 50 à 3
Hibbertii	50 c. à 2 f.
insignis pleno	1 à 2
Jenneri	1 50
macrantha	50 c. à 3 f.

	La pièce.	fr. c.
Azalea indica Mazeppa	1	»
Mazoratti	2	»
mutabilis.	1	»
Nedersiana	2 à 3	»
new white	1	»
Orange pink	1	»
phœnicea grandiflora	1 à 3	»
pulchella	50 c. à 2 f.	
pulcherrima pallida	1	»
vera.	2 à 3	»
pulchra	1	50
punicea	50 c. à 1 f.	
Rawsoni	1	»
rotundifolia.	1	»
Salmon	1	»
Skrimakerski	1	»
Smithii coccinea.	1	»
elegans	2	»
speciosa	50 c. à 2 f.	
superba plena.	1 à 2	»
Thomasii.	1	»
triumphans.	1	50
variegata.	3	»
Wandesi.	1	»
Youngii	1 à 2	»
Rhododendroides	1	50
Sinensis	1 à 4	»
Une collection de 24 variétés à mon choix	15	»
Une collection de 12 variétés, à mon choix	6	»

Variétés assortis.

Plantes de moyenne force en 20 variétés, le 100.	40	»
Plantes fortes en boutons en 20 variétés, le 100	60	»
Plantes très-fortes en boutons, mélangés, le 100.	70	»
Bæckea camphorata (R. Br.)	1	»
BANKSIA armata	5	»
australis (R. Br.)	5	»
collina (R. Br.)	3	»
cuneifolia (Wendl.)	3 à 4	»
Cunninghami (Sieb.)	4	»
denticulata (DC.)	3	»
Dryandroides (Baxt.)	8 à 15	»
ericæfolia (L. F.)	2 à 10	»
integrifolia (L. F.)	4	»
latifolia (R. Br.)	5	»
littoralis (R. Br.)	4	»
marcegens (R. Br.)	3	»
marginata (Cav.)	4	»
oblongifolia (Cav.)	3	»
præmorsa (Andr.)	4	»
serrata (L.)	3	»
spinulosa (Sm.)	2	»
verticillata (R. Br.)	3	»
Bauera rubioides (And.)	1	»
Beaufortia decussata	1 à 2	»
splendens (Baxt.)	1	»

	La pièce.	fr. c.
Berberis tenuifolia (Lindl.)	3 à 10	»
trifoliata	2 à 10	»
Berzelia lanuginosa.	1 à 3	»
Billardiera fusiformis (Lab.) Sollya		
heterophylla (Lindl.)	1	»
Boronia alata (Sm.)	2	»
crenulata.	1 à 3	»
serrulata (Sm.)	2	»
viminea	1	»
Bossiaea thymifolia (Hort.)	»	50
Bouvardia flava.	»	75
strigulosa	50 c. à 1 f.	
Brachysema platyptera. <i>Sontania Cel-</i>		
<i>sania</i>	3 à 10	»
undulatum	1	»
Brunia imbricata (Wendl.)	1 à 2	»
nodiflora.	1 à 2	»
Brunswigia Josephina (Ker.)	5	»
Buddleia Lindleyana	1	»
Bumelia tenax.	1	»
Burchellia capensis (R. Br.)	1 à 3	»
CALCEOLARIA. Une collection de 12		
belles variétés à mon choix.	9	»
Une collection de 12 variétés de se-		
cond choix	6	»
Callistachys Drummondi	5	»
Calothamnus Baxteri	3	»
longissima (Hort.)	2	»
quadrifida (R. Br.)	1	»
Shoenophylla nova spec.	3	»
villosa (R. Br.)	1	50
species nova Swanriver	10	»

CAMELLIA.

J'accorde une remise de 10 % pour toute demande de Camellias dépassant 50 fr., et 15 % pour celles dépassant 100 fr.

J'offre en outre, à mon choix, 12 va-		
riétés de Camellias greffés de 2 ans,		
avec boutons	24	»
12 variétés à mon choix, sans boutons .	18	»
50 variétés de Camellias greffés d'un an	60	»
40 variétés de Camellias greffés de 2 ans	70	»
Idem, 80 variétés	210	»
100 pièces en 50 variétés doubles avec		
noms, sans boutons	150	»
Camellias simples pour la greffe, de la		
force d'un tuyau de plume, le 100. .	50	»
Idem, plus forts, le 100	80	»

CAMELLIA PYRAMIDES.

12 pièces de 3 à 5 pieds de hauteur, en		
bonnes variétés	50	»
12 pièces de 6 à 8 pieds de hauteur .	200	»
J'ai possédé en outre de belles pyrami-		
des et hautes tiges, pour le prix desquel-		
les on s'entendra par correspondance avec		
les amateurs.		
Camellia axillaris (A. B.)	1	50 à 3

	La pièce.	fr.	c.
Camellia Euryoides (A. B.)	1 à 3 »		
rosea	1 à 3 »		
japonica alba fenestralis	1 50 à 3		
alba plena (A. B.)	1 à 3 »		
alba lutescens (A. B.)	1 3 »		
admirabilis <i>Adelaïde</i>	2 3 »		
Æggeri	5 8 »		
* Alexandre-le-Grand	2 6 »		
* althœflora	1 3 »		
Amenta rubra	2 4 »		
* Aminta	» 10 »		
*† anemoneflora rosea (A. B.)	2 3 »		
* striata	2 3 »		
* Apollo , nouvelle d'Italie	1 5 »		
* argentea plena	2 4 »		
atra Warratah nova	2 4 »		
* aurantiaca nova	2 4 »		
* Baggroni	3 4 »		
Baumanniana (A. B.)	2 3 »		
* Beali Palmers, Beali, Leeana su- perbe	3 4 »		
* Bedfordthii (Whithini)	2 4 »		
Belle Nanette	2 4 »		
Berleziana (A. B.)	» 3 »		
Bianchi	2 4 »		
* Blaw	1 4 »		
Brochi	» 2 »		
* Brooklyniana d'Amérique	3 8 »		
* Calciali , nouvelle d'Italie	2 10 »		
* Campomolentina	4 20 »		
candidissima	2 3 »		
† Candolli	2 10 »		
† Canova	2 6 »		
†* Caraccioli (F. B.)	3 4 »		
* Carlvelliana	2 4 »		
Chandleri (A. B.)	2 5 »		
Charles-Auguste	2 3 »		
Charlemagne	» 3 »		
China (A. B.). Reves nova	2 3 »		
* Climène (belle), F. R..	1 3 »		
Cliveana (A. B.)	2 5 »		
Columbo	2 5 »		
* compacta	» 4 »		
* conchiflora (Aglæ)	2 3 »		
conspicua	1 50 à 3		
corallina (A. B.)	2 à 5 »		
coronata	» 2 »		
coronatissima	2 3 »		
Crimson perfection	2 6 »		
cruciata	» 6 »		
* Dallenii	2 5 »		
* Dallisch	» 5 »		
*† Dario	4 10 »		
* decora	2 5 »		
* Delairi (Aug. et Nap. Baumann), variété très-double, obtenue de graines, premier choix	10 20 »		
* delicatissima	2 4 »		
Delphino (Sada)	» 5 »		
depressa	2 3 »		

	La pièce.	fr.	c.
* Camellia Diva Maria	5 »		
*† Donckelari (A. B.)	1 50 à 5		
Dorsetti	1 50		
Drummondi	2 à 4 »		
Duchezza Litta	3 7 »		
* Duche se de Nemours	» 2 »		
* Dunlap's americana	» 6 »		
Dux Litta	3 10 »		
Eclipse ou Pressi, Prestons Eclipse (Regina Gallorum)	2 3 »		
Egerstonia	2 4 »		
* elegantissima (A. B.)	2 4 »		
elata (Chandleri)	» 3 »		
* Elisabeth impériaie	2 4 »		
* Elphinstonii (A. B.)	2 3 »		
* Fpsomiana	» 2 »		
eximia (vera) (A. B.)	2 4 »		
Feasti (M. Walter's)	3 20 »		
† fimbriata alba plena	2 3 »		
rubra	4 6 »		
* flammea (A. B.)	2 4 »		
* flammeola superba, voir <i>Elphin-</i> <i>stoni</i>			
*† flavescens (alba lutescens)	2 4 »		
florida rosea	2 4 »		
*† Floy. <i>Grand Frédéric</i>	2 4 »		
* Fordii. <i>C. Devonensis</i>	» 4 »		
* formosa (B. A.), <i>formosissima</i>	2 4 »		
* Francofurtensis. <i>Wellingtoni</i>	2 3 »		
Futtung, Reawesi, Rezeanum	2 4 »		
gallica alba (A. B.)	2 4 »		
général Zughsi. <i>Varischi</i>	6 8 »		
Gerandoi (nobis)	» 30 »		
* Ghittina	3 5 »		
* gigantea (A. B.)	2 3 »		
Gioja	» 4 »		
* Gelisi (<i>Nancy Dawton</i>)	2 3 »		
* gloria mundi	2 3 »		
* Gozzi	2 8 »		
Grafton Lady. <i>Lady preciosa</i>	1 50 à 3		
* Greissi (Aug. et Nap. Baumann)	1 à 10 »		
Grunelli	2 3 »		
* Harrisoni, <i>blanc</i>	» 3 »		
Haylocki (Lokarl)	2 3 »		
* heptangularis	2 4 »		
Hebertii (A. B.)	2 4 »		
Henri Favre	2 5 »		
* hexangularis	2 3 »		
* humilis	» 4 »		
* Il Fauno	» 5 »		
* imbricata (A. B.)	2 3 »		
* albo pleno (A. B.), <i>trionphans</i> albo, albo picta	2 3 »		
* imbricata spiraliter	3 5 »		
* imperialis	» 3 »		
†* incarnata	2 3 »		
involuta (myrtifolia)	2 3 »		
* Jahnii (Aug. et Nap. Baumann)	» 20 »		
Kings royale, Clussi (A. B.)	» 3 »		
* Kookia	2 4 »		

	La pièce.	fr.	c.
* Camellia japonica Lamberti	» à 4 »		
lactea	» 3 »		
Lassiana	» 5 »		
* Lechit	» 4 »		
Leeana superba (A. B.) Sieboldti	2 4 »		
Lemairi	3 4 »		
Leopoldina	» 4 »		
* lilacina superba	» 3 »		
L'infanto	» 4 »		
Loudon	2 5 »		
* lucida (A. B.)	2 4 »		
lutescens	» 3 »		
Lussiana	» 3 »		
* Macdonaldi	» 4 »		
* magniflora plena	» 3 »		
maliflora. Sassangua roseo plena, multiflora	2 3 »		
* Manotti	2 4 »		
Manzoni	2 5 »		
Maometto	3 4 »		
Maria Dorotheo (F. B.)	1 3 »		
Maribrandi	» 3 »		
* Marie Padilla , nouvelle d'Italie	3 10 »		
* marmorata (A. B.)	2 3 »		
Marshall Wilder's aurora (F. B.)	2 3 »		
* Martha	» 20 »		
medicea	2 4 »		
† Melinetti	» 2 »		
* Melissa	» 3 »		
* Merilli	» 3 »		
* Micantica	» 4 »		
* mira	2 3 »		
* Miss Gunnel	6 30 »		
monstrosa	2 4 »		
* Monti	2 4 »		
* Montironi	» 3 »		
* mutabilis, Traversi (A. B.)	2 5 »		
* Muziana (Aug.-N. Baumann), nouveau de semis, superbe	» 10 »		
myrtifolia (A. B.)	1 50 à 3		
* Napoléon (de France)	2 à 6 »		
* Nassiniana	2 3 »		
* Neippergense (N. B.), nou- velle et magniflque fleur rose sau- monnée, maculée de blanc	» 10 »		
* Neoboracensis , nouvelle d'A- mérique	2 10 »		
* nobilissima (A. B.). Waddi (A. R.)	2 3 »		
Norma	» 8 »		
ochroleuca	» 2 »		
* Oleifera latifolia	» 2 »		
* Omboni	» 4 »		
Orlando	2 5 »		
* ornata (A. B.)	2 3 »		
* Oudiniana	2 5 »		
Ourselli	2 10 »		
†* Oxoniensis (A. B.)	2 3 »		
* pæoniflora rosea (A. B.)	1 3 »		
Palladinus Hungaricus	» 3 »		
* palladio (Sada)	3 50		

	La pièce.	fr.	c.
Camellia japonica pallida nova	2 à 4 »		
Parmentieri nivea	» 3 »		
* Park's striped (Parksii)	2 3 »		
Partheniana	» 4 »		
* Pawhallow	3 20 »		
* Pawlikowski rosea	2 3 »		
†* perceya (A. B.)	2 3 »		
Peregalli	» 5 »		
* Pénélope	» 5 »		
* Percyvalii , nouv. d'Amerique	3 6 »		
* Perfecta carminea	3 5 »		
Pie IX	» 10 »		
* Presley's Victoria. <i>Queen Victoria</i>	3 10 »		
* pictorum roseum	2 15 »		
* Pierre	» 5 »		
* Pomponia alba	1 3 »		
* rosea	1 3 »		
Porta	» 4 »		
Pratomolentina	» 20 »		
Preston Eclipse (A. B.)	2 3 »		
* Prince d'Orange	2 5 »		
* Princesse Amélie	2 5 »		
* pulchella	» 3 »		
* pulcherrima striata	2 5 »		
punctata major (<i>invincible</i>)	2 3 »		
rosea plena	2 4 »		
* Pyroleana	2 8 »		
* Queen Victoria	5 10 »		
* Radaellii	6 10 »		
Radicans (Sada)	» 4 »		
Rambuteau (Madame)	» 6 »		
* Regina Gallorum	2 3 »		
* Regina (Kings)	» 3 »		
Reigneri	2 4 »		
* Revini	2 3 »		
* Riccardi	» 5 »		
Richardsoni (d'Amérique)	» 5 »		
* Rives nova (China)	2 3 »		
* Rose Agathe	3 10 »		
* rasæflora	2 3 »		
* Rosamunda	2 5 »		
rosea punctata	» 3 »		
* Rouvroy	» 4 »		
* rubicunda	» 3 »		
* plena (A. B.)	2 3 »		
rubra maxima	» 2 »		
* rubricaulis variegata	1 4 »		
†* Sacco Limatensis	2 8 »		
* Sarah Frost , d'Amérique	» 10 »		
* scintilans	2 5 »		
* Scottiana	2 3 »		
†* sericea	2 3 »		
* Sieboldii (imbricat. tricol.)	3 4 »		
* Sinica	» 3 »		
* Smith's amabilis	» 2 »		
* grandiflora	2 4 »		
* speciosa	2 50 à 10		
* Saint-George	25 »		
* Sweetiana (A. B.)	2 à 5 »		
* Taylora	2 5 »		

	<i>La pièce.</i>	<i>fr.</i>	<i>c.</i>
* Camellia jap. Theresiana (A. B.).	2 à 5	»	
Teutonia.	2	10	»
* Traversi mutabilis	2	5	»
Triphosa lactea (F. B.)	2	4	»
† triumphans	2	4	»
* variegata chinensis	2	6	»
* plena (A. B.)	2	3	»
* venusta (A. B.)	2	4	»
* verecunda.	4	10	»
* atroviolacea	»	5	»
* Vesuvius	»	3	»
† Victor Hugo	»	7	»
* virginica	2	6	»
Wardii	2	3	»
* Washingtoniana , nouvelle			
d'Amérique.	4	15	»
* Watsoniana	2	3	»
Welbanksiana heptangularis	3	4	»
* Wirkfeld.	4	10	»
† * Woodsi (A. B.).	3	6	»
* Kissi (DC.)	»	2	»
* reticulata (Lindl.)	3	6	»
Sassangua rosea plena.	2	3	»
* nepalensis	»	4	»
* oleifera (Abel).	2	3	»
* lalifolia.	2	3	»
Thea Bohea	2	3	»
camellioides		3	»
sassangua.		3	»
viridis (Green Thea)	2 à 4	»	
Campanula Barkeri ?	»	50	
fragilis (Cyril.)	»	50	
laciniata (Lin.)	»	50	
verna	»	50	
Candolea cuneiformis (Labil.)	»	75	
Cunninghami	1	»	
Cassiope tetragona (G. Don.). <i>Andro-</i>			
<i>meda tetragona</i>	5	»	
Castanospermum australe (Cunn.).	6	»	
Casuarina stricta (Willd.).	1	»	
species nova	5	»	
Ceanothus azureus (Desf.).	1	»	
divaricatus	»	50	
Celastrus buxifolia.	1	»	
edulis	1	»	
Cestrum grandiflorum (Hort.).	1	»	
roseum (H. B.)	1	»	
Chamærostenum polyanthum ?	»	50	
Chasmone Andrewsiana (E. M.)	1	»	
Chironia Fischeri	1	»	
linoides (L.)	1	»	
trinervis (Lin.)	1	»	
Chorizema ilicifolium (Labill.)	1	»	
triangularis.	3	»	
varium.	1	»	
12 plantes florifères	6	»	
novum	1	»	
CINERARIA. Une collection de pre-			
mier choix de 12 variétés bien as-			
sorties.	9	»	

	<i>La pièce.</i>	<i>fr.</i>	<i>c.</i>
Cineraria. Une collection de second			
choix	5	»	
Citrus anrantiacum chin. longifol	3	»	
nobilis, Or. douce.	1 à 8	»	
latifolia foliis variegatis	1	50 à 2	
longifolia variegatis.	1 à 2	»	
lunatum (Ris.), Or. ture	1	2 50	
Marocco	1	2	»
Otahitense (Ris.).	1	3	»
Portugallo vanigla	1	2	»
Tangerin.	1	3	»
Tipain.	1	3	»
australis	1	3	»
Bergamia melarosa	1	3	»
bastardo	1	3	»
flore pleno	2	»	
merveille d'Espagne	1	50 à 3	
du Pérou.	1	50	
Bigaradia crispifolia. <i>Bouquetier.</i>	1 à 2	»	
Japonica.	1	3	»
foliis aureo variegatis	1	8	»
hystrix (DC.)	1	4	»
Limetta Pomum Adami. Cedra des juifs	1	4	»
scanellatone	1	3	»
Limonium balotinum (Ris.)	»	2	»
chinense	1	3	»
digitatum	1	50 à 3	
dolce	1 à 3	»	
foliis integris	1	3	»
grossa della Regina.	»	3	»
longo puncto. <i>C. unbellicato</i>	1	4	»
moscardina	2	»	
à suc noir	2	»	
monstrosum	1 à 3	»	
Peretto domingensis	2	50	
Pompelmus Chadec. à feuilles velues	1 à 3	»	
de Portorico, nouvelle variété	5	»	
rubescens	1 à 4	»	
striatum, scanellatum.	1 à 3	»	
striatum foliis variegatis.	3	»	
stricta C. buxifolia.	1 à 2	»	
trifoliata	1 à 3	»	
Une collection de 25 variétés diverses à			
mon choix	25	»	
20 variétés en greffes de 2 ans, au choix			
des amateurs	30	»	
Cheirostemum platanoides (H. et B.)	3	»	
Clethra arborea (Ait.).	1	»	
foliis variegatis	1	50	
maderiensis.	1	»	
mexicana.	2	»	
CLIANTHUS FORMOSUS , nou-			
veau.	20	»	
puniceus (Soland.).	1 à 3	»	
Correa alba (DC.)	»	50	
25 jeunes plantes propres à la greffe	10	»	
bicolor	1	»	
Grevillii	1	»	
longifloro	1 à 4	»	
nec plus ultra.	6	»	

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Correa quadrangularis.	50 c. à 4 f.		Dombeya Erythroxylon (Willd.) <i>Mel-</i>		
rosea multiflora	1 50 à 4		<i>hania Erythroxylon.</i>	3 »	
rubra major	2 »		Doriantes excelsa (R. R.), très-fort.	10 à 25	
rufa (Gœrtn.)	» 50		Droemandra floribunda	» 50	
speciosa (And.)	1 à 2 »		Dryandra floribunda (R. Br.) . . .	10 »	
speciosissima	1 à 2 »		<i>formosa</i> (R. Br.)	10 »	
Stockwelliana	2 »		<i>longifolia</i> (R. Br.)	10 »	
tricolor	4 »		<i>nivea</i> (R. Br.)	10 »	
viridiflora (Andr.)	50 c. à 2 f.		<i>tenuifolia</i> (R. Br.)	10 »	
Coronilla glauca foliis variegatis. . .	1 »		Eleodendron orientale	6 »	
Cratægus glabra.	1 »		Elichrysum argenteum (Th.) . . .	1 »	
<i>serratifolia</i>	1 50		<i>fulgidum</i> (Willd.)	1 »	
<i>species nova</i> à feuilles persistantes,			<i>proliferum. Phænocoma prolifera</i> (D.)	1 à 3 »	
très-grande et belle plante	2 »		<i>spectabile</i>	1 »	
Crotallaria elegans	1 »		Embothrium speciosissimum. . . .	10 à 50	
Cuphea cordata	1 à 2 »		Embryopteris glutinifera (Rox.) <i>Dios-</i>		
<i>decandra.</i>	1 »		<i>pyros Embryopteris</i> (Spreng.) . . .	3 à 5 »	
<i>miniata</i>	» 50		Enkianthus longifolius	8 à 10	
<i>platicentra</i>	» 50		<i>quinqueflorus</i> (Lour.)	5 à 12	
<i>scabrida</i> (H. B.)	» 50		Epacris amabilis.	5 »	
<i>strigulosa</i>	» 50		<i>campanulata</i> (Lodd.)	1 à 6 »	
<i>viscosa</i>	» 75		<i>alba.</i>	4 »	
Cussonia spicata (Thunb.)	2 »		<i>coccinea</i>	8 »	
<i>thyrsiflora</i> (Thunb.)	1 50		<i>crassifolia</i>	3 à 8 »	
Cyclamen africanum	4 à 20 »		<i>elegans</i>	5 à 8 »	
<i>intermedium</i>	1 »		<i>heteronema</i> (Labill.)	1 »	
<i>neapolitanum</i> (Ttn.)	1 »		<i>grandiflora</i> (Sm.)	1 à 4 »	
<i>persicum</i> (Mill.)	75 c. à 1 f.		<i>impressa</i> (Labill.)	2 à 3 »	
DACRIDIUM. Voyez Conifères.			<i>lævigata</i>	5 »	
Dais cotinifolia (L.)	1 »		<i>mucronulata</i> (R. P.)	2 »	
Damara. Voyez Conifères.			<i>nivalis</i> (Grah.)	2 à 4 »	
Daphne Aucklandi	2 à 3 »		<i>onosmæflora</i> (Cun.) <i>Lysineme rusci-</i>		
<i>Cneorum maximum</i>	1 à 1 50		<i>folia</i> (Sieb.)	1 à 5 »	
<i>foliis variegatis</i>	1 50		<i>palludos</i>	1 »	
<i>collina</i> (W.)	1 à 2 »		<i>pulchella</i> (Sieb.)	2 »	
<i>Delahayana.</i>	2 »		<i>major</i>	2 »	
<i>Fioni, Daphne Delphini</i>	1 à 3 »		<i>variabilis</i> (Lodd.)	3 »	
<i>indica foliis variegatis.</i>	1 à 2 »		Erica amœna (Wendl.) incarnata. . .	1 50	
<i>flore rubra</i>	3 »		<i>arborea</i> (L.)	1 »	
<i>neapolitana</i> (Lodd.)	1 à 2 »		<i>Archeria</i> (Andr.)	2 50	
<i>odora</i> (Thunb.)	2 »		<i>Australis</i> (L.)	1 50	
<i>pontica</i> (Spr.)	1 »		<i>Banksii purpurea.</i>	2 »	
Dasyllirion filiforme	5 à 10 »		<i>Blanda.</i>	2 »	
<i>angustifolium.</i>	5 à 10 »		<i>Calycina</i> (L.)	1 »	
<i>latifolia nova</i>	40 »		<i>cerinthoides</i> (L.)	3 »	
<i>species du Mexique</i>	30 »		<i>colorans</i> (Andr.)	2 »	
Datura arborea (L.). <i>Brugmansia can-</i>			<i>concinna</i> (Ait.)	1 »	
<i>dida</i> (Pers.)	1 à 6 »		<i>concolor</i> (Lodd.)	1 »	
Diosma angustifolia (Hort.). <i>Coleonema</i>			<i>corsica</i>	1 »	
<i>pulchra</i> (Hook.)	1 »		<i>costata superba</i>	1 »	
<i>cordata</i> (Hort.)	1 »		<i>cubica</i> (L.)	1 »	
<i>dioica.</i>	1 »		<i>minor</i> (B.)	1 »	
<i>formosa</i>	1 »		<i>cupressina</i>	1 »	
<i>fragrans</i>	1 »		<i>cylindrica superba</i> (Hoffms.)	2 »	
<i>grandiflora</i>	1 »		<i>equatiformis? comme persoluta rubra.</i>	1 »	
<i>purpurea</i> (Hort.)	» 50		12 plantes de 10 à 12 cent.	6 »	
<i>umbellata</i> (W.)	1 »		<i>exigua</i> (Salisb.)	1 »	
<i>uniflora</i> (Schrud.)	1 »		<i>filamentosa</i> (Andr.)	1 »	
Diplolena Dampierii	1 à 3 »		<i>floribunda</i>	1 »	
Dodonea pinnata (Sm.)	1 à 2 »		<i>glandinosa?</i>	1 »	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
Erica Hibbertia (Andr.)	1	50
hybernica var. <i>de Mediterranea</i>	1	50
hyemalis.	1 à 2	»
ignescens (Andr.)	1 à 2	»
intervallaris.	1 à 3	»
laniflora (Wendl.)	1	50
Linnea varietas	1	50
longipes	1 à 2	»
mammosa (L.)	1 à 2	»
coccinea	2	»
major	1	»
mediterranea (L.)	1	»
Monsoniæ (L.)	2	»
montana (Bedf. E.) fabrilis (Salisb.)	1	»
multiflorum anglorum (Hort.)	1	»
oppositifolia (A. H.)	1	»
Ottois (Hort.)	»	50
passerina (L.)	1	»
persoluta alba (L.)	1	50
petiveriana	2	»
Pluckneti	1	»
polytrichifolia (Salisb.)	»	50
præstans (Andr.)	1	»
pulchella (Andr.)	1	»
regerminans (L.)	»	50
rubens (Andr.)	1	50
ruber calix	2	»
Sebana lutea	2	»
triflora		
sexfaria	2 à 3	»
socciflora (Salisb.) . Sebana viridis .		
(A. H.)	3	»
speciosa (Andr.)	2	»
suaveolens	2	»
sulphurea	2	»
Tetralix speciosa (Hort.)	1	»
translucens rubra.	3	»
transparens.	3	»
ventricosa (Th.)	1	»
purpurea.	1	»
stellata	1	50
verticillata	3	»
vestita.	4	»
Une collection de 25 espèces à mon choix	20	»
Eucomis nana.	3	»
Eutaxia Baxteri (K. et W.)	1	50
myrtifolia (R. Br.)	1	50
Excoecaria tinifolia (Swartz.)	1	50
Fabiana imbricata (R. P.)	1	25
Fabricia lævigata (Sm.)	1	50

FUCHSIA.

Amata.	»	50
Armide	1	»
Chinois	»	50
Clara	»	50
corymbiflora (R. Br.)	75 c. à 3	
défiance	»	50
Dezemii (Baumann), <i>belle fleur très-grande</i> ,	1	»

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
Fuchsia Doctor Jephson.	1	50
Duchesse of Sutherland	1	»
Emperor (Harrisson)	1	»
Esmeralda (Miellez).	1	»
Estella.	1	»
Fanny Esler (Miellez).	1	»
Fairy Rosamunda (Harrisson).	1	»
formosissima	1	»
fulgens (R.)	50 c. à 3	
Gabrielle d'Estrée	1	50
gigantea	1	»
Joan of Arc (Miellez).	1	»
Juno.	»	50
London's rival (G. Smith.)	»	50
magnet (Regel's).	1	»
Napoléon (Miellez).	»	50
nymphe	1	»
Prince of Wales.	1	»
Queen Victoria	1	50
racemiflora	1	»
Rebecca	1	»
Robert	»	50
Rogersiana	»	50
Rosa mundi	1	»
scaramouche	»	50
Venus victrix.	1	»

J'offre en outre, à mon choix :

Une collection de Fuchsia de 12 esp.	6	»
» » de 24 »	15	»
» » de 30 »	20	»

Au choix des amateurs :

12 espèces	12	»
24 »	20	»
Gardoquia betonicoides,	1	»
Hookeri (Benth.)	1	»
Gastrolobium vimineum	1	»
Gaultheria mexicana?	5	»

GERANIUM ou PELARGONIUM.

NB. Variétés tirées des meilleures sources pour ce beau genre et offrant toutes les fleurs du premier ordre.

Gordonia Lasianthus L.	3	»
Grevillea acanthifolia (Sieb.)	2	»
Baueri (R. Br.) pubescens (Hook.)	1	»
bipinnatifida	6	»
ferruginea (Sieb.)	1	50
Lawrenceana	2	»
Manglesii (Hort.). <i>Manglesia cuneata</i> (Endl.)	1	»
robusta (Cunn.)	2 à 3	»
rosmarinifolia (Cunn.)	1	»
sericea.	5	»
sulphurea (Cunn.)	1	»
Thelemaniana (Hug.)	1	50
vestita.	3	»
Hakea Baxteri (R. Br.)	1	50
ceratophylla (R. Br.)	1	50
flexilis (R. Br.)	2	»

	La pièce.	fr. c.
Hakea Lambertii (Sweet.)	1	50
palmata	2	»
pugioniformis (Cav.)	1	50
species de Swan River.	15	»
Hovea pungens.	5 à 8	»
purpurea.	3 à 5	»
Houstonia coccinea (Andr.)	1	»
Hydrangea Hortensis (DC). Hortensia	1 à 3	»
moyenne force	2	»
forte plante.	2	»
cœrulea	1	50
forte plante.	5	»
japonica	1 à 3	»
Hydrolea spinosa (Lin.), <i>aquatique</i>	2 à 4	»
Hypericum japonicum (Thunb.).	2	»
ILEX excelsa.		
LATIFOLIA (Thunb.)	2 à 8	»
Illicium anisatum (L.).	1	50
floridanum (L.)	1	50
religiosum	2 à 3	»
Indigofera verucosa	1	»
Isopogon formosus.	2	»
Isotoma axillaris (R. Br.)	1	»
Jasminum azoricum (L.)	1	»
grandiflorum (L.)	1	»
nepalense (Spr.)	1	»
heterophyllum (Wall.)	1	»
odoratissimum (L.)	1	»
Wallichianum (Lindl.)	1	50
Lalage ornata.	20	»
Lambertia echinata (R. Br.)	2 à 4	»
formosa (Sm.)	1	50 à 3
propinqua (R. Br.)	1 à 3	»
Laurus camphora (L.)	2 à 4	»
caroliniensis (Mich.)	1	50
foetens (Ait.)	2	»
glaucophylla?	2	»
indica (Linn.)	3	»
involucrata (Heb.)	2	»
nobilis (L.)	2	»
salicifolia.	2	»
foliis variegatis	2	»
Persea (L.). Persea gratissima (Goert.)	10	»
tomentosa	2	»
Leschenaultia biloba	»	50
multiflora	1	75
drumondi	1	»
formosa (R. Br.)	»	75
laricifolia	2	»
oblata.	1	»
splendens	2 à 5	»
Leucothoe buxifolia (DC.). Androme-		
da buxifolia.	1 à 3	»
Linaria triornitophora	1	50
Liparia sphærica.	2	»
Lithospermum rosmarinifolium (T.)	»	50
Lobelia Erinus (L.)	1	»
Richardsonii	2	»
Surinamensis	1	50
Lomatia ilicifolia (R. B.)	4	»

	La pièce.	fr. c.
Lomatia longifolia (R. Br.)	1	50
silaifolia (R. Br.)	3 à 6	»
Magnolia fuscata (Andr.)	1 à 4	»
grandiflora (L.)	2	50
12 jeunes plantes pour la greffe.	7	50
Biquelin	3	»
canaliculata.	2	»
Exmouth.	4	»
glabra ovata	4	»
HARTWIGUS , hybride du pumila		
et grandiflora, nain et multiflore	6	»
latifolia	4	»
oxoniensis	2	»
præcox	4	»
pumila (Andr.)	2 à 4	»
rotundifolia.	3	»
undulata	2	»
Malva lateritia	3	»
Manglesia Drumondi.	1	50
Melaleuca calycina (R. Br.)	1	»
decussata (R. B.)	1	»
fulgens (R. Br.)	1	»
ovata (Hort.)	1	»
pulchella (R. Br.)	1	»
species N° 2 Swanriver	3	»
N° 3	3	»
Menispermum laurifolium (Roxb.).		
Cocculus laurifolius (DC.)	1	»
Mespilus japonica (Willd.)	1 à 2	»
Metrosideros præcox	1 à 3	»
ruscifolia.	1	»
semperflorens (Lodd.)	1	»
Mimulus guttatus fulgens	1	»
eximius	1	50
Mirbelia ilicifolia. <i>M. undulata</i>	1 à 6	»
Monsonia filia?	1	»
lobata (Ait.)	»	75
speciosa	1	»
Moræa iridoides (L.). <i>Iris moræoides</i>		
(Ker.)	1	»
Myrtus bullata (Salisb.)	2 à 10	»
communis (L.)	1 à 8	»
foliis variegatis	1 à 6	»
romana	1 à 8	»
horizontalis (Vent.). <i>Eugenia disticha</i>	1 à 2	»
mucronata (Pers.)	1	»
torentina (Mill.)	1	»
Nerium oleander (L.)	1	»
flore albo pleno	1	50
album niveum.	1	50
atropurpureum odoratissimum	1	50
aurantiacum	2	»
cardinalis flore pleno.	1	50
coccineum	1	»
elegans	1	»
Foncolombinum, <i>double blanc</i>	2	»
grandiflorum pleno.	1	50
Jeanne d'Arc	1	50
lacteolum	1	»
Lesieuri plena.	2	»

	La pièce.	fr.	c.
Nerium Mabiri	1	»	
maculatum plena.	1	»	
pumilum <i>luteum</i>	2	»	
punctatum plenum.	2	»	
purpureum plena.	1	»	
coccineum	2	»	
Quellenii flore pleno	2	»	
Richardsoni	1	»	
salicifolium.	2	»	
spectabilis de Neuilly.	1	»	
foliis variegatis	3	»	
superbum	1	»	
tinctorium	1	»	
vittatum	1	50	
splendens flore pleno.	2	»	
foliis variegatis	2	50	
Nymphaea cœrulea (W.)	3	»	
Olea europæa (W.)	1	»	
buxifolia.	1	»	
fragrans (Thunb.)	1	»	
Oxalis Bovii (Lodd.)	1	»	
reptatrix (Jacq.)	»	50	
rosea (Jacq.), floribunda (B. R.)	»	50	
pectinata (Jacq.)	»	50	
Penstemon primuloides, P. mexican.	»	50	
Petrophila pedunculata (R. Br.)	2	»	
pulchella (R. Br.)	3	»	
Petunia Apollo	1	»	
Beauté du jour, <i>pourpre brillant</i>	1	50	
Beauty Sophia	1	»	
conservation	»	50	
delicatissima	1	»	
Donald	1	»	
Frédéric II.	1	50	
Général Tom Pouce, <i>petite mignature</i>	1	»	
ma favorite, <i>blanc strié de pourpre</i>	1	»	
maxima	1	»	
Melpomène, <i>pourpre brillant</i> , g. fl.	1	»	
mon Henry, <i>rose strié de blanc en</i>	2	»	
<i>aillet</i>	2	»	
mignonne, <i>blanc, centre strié</i>	1	»	
Pagina Maria	1	50	
Princesse Léopoldine	1	50	
Princesse Sophie.	1	»	
Queen of the May	1	»	
Superbe	1	»	
Phlox Drummondii (Hook.)	1	»	
Donkelari	1	»	
Phormium tenax (Forst.)	1	50	
Photinia lævis. <i>Ph. laevigata</i>	1	50	
serrulata (Lindl.)	1	50	
Phyllea paniculata (Willd.)	2	»	
rosmarinifolia (Lam.). <i>Soulangia axil-</i>	1	»	
<i>laris</i> (Brogn.)	1	»	
Phyllocladus . <i>Voyez les Conifères</i>			
Physianthus albens (Mart.). <i>Aranja</i>	2	»	
<i>calycina</i> (DC.)	2	»	
Pimelea drupacea (Labill.)	»	50	
decussata rubra	1	»	
hypericina (Hook.)	1	»	

	La pièce.	fr.	c.
Pimelea mirabilis		3	»
nivea (Babill.)		2	»
spectabilis	1	50 à 4	
sylvestris (R. Br.)		2	»
PINCKNEYA pubens (Pers.)		5	»
Pinus . <i>Voyez les Conifères</i>			
Pittosporum discolor?		1	50
revolutum	2	à 3	»
sinense (Desf.)		1	»
Tobira (Ait.)		1	»
foliis variegatis		2	»
Podocarpus . <i>Voyez les Conifères</i>			
Poinciana Gillesi	1	à 3	»
Polygala broboniæfolia (Burch.)		2	»
cordifolia (Thunb.)		1	»
Dalmaïiana	1	à 3	»
grandiflora (B. C.)		1	50
Heisteria (L.). <i>Muraltia</i> (Heist.)		1	»
latifolia (Br.)		1	50
speciosus (Sims.)		1	»
Zeyheri (Spreng.)		2	»
Porleria hygrometrica (Ruiz et Paw.)		1	50
Primula chinensis (Lour.)		1	»
flore albo		1	50
pleno	2	à 6	»
rubro pleno	6	à 10	»
Palinuri (R. B.)		2	»
Prostantheria rotundifolia (R. Br.)		1	50
violacea (R. Br.)		»	50
Protea coccinea		6	»
conferta		3	»
cordata		10	»
cynaroides	4	à 8	»
insignis		6	»
nerifolia		5	»
pallens (Linn.)		2	»
pinifolia (L.). <i>Aulax pinifolia</i> (Berg.)		4	»
plumosa (Ait.)		5	»
saligna (L.)		3	50
speciosa rubra.		5	»
umbellata		4	»
Psorophytum undulatum (Spach).		3	»
Pultenæa flexilis (DC.)		1	50
retusa (Sm.)		1	50
subumbellata (Hook.)		1	»
tenuifolia (R. Br.)		1	»
Punica granatum (L.)		1	»
sujets en tige		6	à 10
lutea		1	à 3
flore pleno		2	»
sujets en tige		5	à 25
nana		1	50
prolifera		1	50
Quercus glabra, du Mexique.		10	»
rugosa (Nec.)		3	»
Rapiholepis salicifolia		1	»
Rhexia elegans?		1	»

RHODODENDRON

Arboreum	2	à 8	»
--------------------	---	-----	---

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
Rhodod. arboreum album (Bot. Reg.).	3 à 4 »	
acuminatum.	5 à 10 »	
angustum (M.).	4 »	
Batterseanum	4 »	
Burggravianum	2 »	
Catherine II (M.).	3 »	
Chelsonii	2 à 3 »	
cinerea	2 »	
Clito	3 »	
cunninghami album	5 »	
cuprum	3 »	
diadematum	3 »	
Drummondi	4 »	
electum	2 à 3 »	
elegans	2 à 3 »	
Emilie (M.).	3 »	
fulgens	3 »	
Forkelli	4 à 15 »	
Fromontianum (M.)	2 à 6 »	
Grand duc de Baden	3 »	
grandissimum	4 »	
Hammerlini	5 à 20 »	
Impératrice Joséphine	3 à 6 »	
Joschti	6 à 25 »	
Ketleri (M.)	3 »	
Lady Warender (M.)	4 »	
Brougham	4 »	
Lexoviensis (M.).	3 à 8 »	
macranthum	4 à 5 »	
magniflorum	2 »	
magnoliæfolium	2 à 4 »	
Marshal Wilder	4 »	
Mulleri	6 »	
Muzianum	4 »	
nivaticum	3 »	
niveum	2 à 3 »	
Nobilianum	3 »	
Neumannii (Nob.).	5 à 10 »	
Octavie Morel (M.).	8 »	
Otto	10 »	
pallidum. Rh. Carracioli (B.).	2 à 4 »	
phœniceum	4 »	
Prince de Joinville	8 »	
pulchrum	3 »	
Queen Victoria	4 à 10 »	
Rochetuilé (Cam. de).	4 »	
rubicaulis	2 à 4 »	
rubrum pallidum	2 à 5 »	
violaceum	2 à 3 »	
rugosum (M.).	4 »	
Russelianum	3 »	
Smithii (M.).	5 à 10 »	
album	3 »	
elegans (M.).	3 »	
Stephani (Grande-Duchesse)	4 »	
strictum	4 »	
superbum (M.).	3 à 8 »	
Triumphans (M.).	3 »	
Triomphe d'Anvers.	3 »	
venustum	10 à 20 »	

	<i>La pièce.</i>	fr. c.
Rhododendron arboreum victory	3 à 5 »	
Wiltoni	3 »	
Altaclarens (Lindl.)	2 à 5 »	
campanulatum (Wall.).	3 à 10 »	
Alexandrinum	5 »	
latifolium	5 »	
macrophyllum	5 »	
speciosum	5 »	
Tarreri, <i>Rh. reticulatum</i>	4 »	
Gowenianum (B. F. G.).	3 à 8 »	
Gypsoni	5 à 10 »	
Norbertianum	5 à 8 »	
Une collection de Rhododendron arbo-		
reum de 15 variétés à mon choix,		
greffés d'un an sans boutons.	15 »	
Une collection de 15 espèces et variétés,		
à mon choix, greffés de deux ans.		
Forts, avec boutons.	30 »	
Des individus forts, d'un à deux mètres.	4 à 25 »	
Ribes albidum	1 50	
du Chili, nouveau.	2 »	
Ruellia azurea	» 50	
Salvia azurea (Lam.).	1 »	
cardinalis (Humb.).	» 50	
confertiflora	2 »	
ericalix	1 »	
Grahami (DS.).	» 50	
patens (Cav.).	1 »	
splendens (Ker.).	1 »	
tricolor var. s. officinalis	» 50	
Scutellaria splendens (Link.).	1 »	
Selago Gillii (Bot. Reg.).	1 50	
Sempervivum arboreum	1 50	
tabulæformis	3 »	
Siphocampylus betulæfolius	1 »	
bicolor (Sims.).	1 »	
duplo serratus.	1 50	
lantaniifolius	1 »	
longipedunculatus	1 »	
Sphaenotoma squarrosus	3 à 10 »	
Spigelia nova ceylanica	1 à 1 50	
Statice arborea (Brouss).	4 à 25 »	
Dicksonia	3 à 5 »	
grandiflora (Hérit.).	1 50	
monopetala (Linn.).	1 50	
Stevia Lindleyana	1 »	
Styphelia tubiflora (Smith.)	3 »	
viridiflora	1 »	
Stylidium adnatum (R. B.).	1 »	
androsaceum	2 »	
coccineum.	1 50	
Swainsonia coronillæfolia fl. rubra	1 75	
Taxus . Voyez les conifères.		
Templetonia retusa (R. Br.).	2 »	
glauca (Sims.).	1 50	
species nova?	10 »	
Tetranema mexicana . <i>Penstemon pri-</i>		
<i>muloides</i>	» 50	
Thea camellioides	3 »	
Bohea (Linn.).	2 »	

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
Thea sassangua.	2	»	Verbena Musiana	»	50
viridis (Linn.).	2	»	nec plus ultra.	»	50
Thermopsis laburnifolia (Don.).	2	»	Paul	»	50
Tremandra floribunda	»	50	Tenerioides atrosanguinea	1	»
Tristania laurina (R. Br.)	2	»	violet superbe.	1	»
neriifolia (R. Br.)	2	»	Voltaire		
Ulex hybernicus (DS.).	1	»	Wonder of scarlet (Irrey)	»	75
nepalensis	1	»	Une collection de 20 <i>Verbena</i> bien as-		
VERBENA			sortis	9	»
alba grandiflora	1	»	Plus une collection de 15 variétés à mon		
Anaïs	»	50	choix	6	»
Andromaque	»	50	Une collection de 30 variétés à mon choix	15	»
atropurpurea	»	50	Veronica salicifolia.	2	»
azureum grandi florum	»	75	speciosa	1 à 1	50
Barkeri	»	50	Viburnum dentatum (L.)	1	50
Beauté suprême, rose superbe.	1	»	japonicum	3	»
bicolor odorata	»	50	odorantissimum (Ker.)	2	»
Brawni	»	50	Tinus (W.).	75 c. à 5 f.	
Comte de Paris, magnifique	1	»	foliis variegatis	1 à 8	»
Corbelli	1	50	Yucca aloifolia (L.).	4	»
Curati (Baumann's), couleur plus vive			foliis variegatis	4 à 40	»
que fine scarlet	2	»	flaccida (Haw.)	1	50
Drumondi	1	»	glaucescens (Haw.).	2	»
Duchesse d'Orléans, rose, centre blanc			gloriosa (L)	2	»
superbe	1	»	recurva (Salisb.).	3	»
Empereur du Maroc	1	»	Zieria trifoliata (Sm.)	1	»
fine scarlet.	»	75	1 ^o Une collection de 50 plantes, en 50		
Goethe (Baumannis).	2	»	espèces, à mon choix.	20	»
Ignea, écarlat vif	1	50	2 ^o Une collection de 75 plantes, en 75		
Impératrice Joséphine, bleu superbe.	1	50	espèces	40	»
magniflora	1	»	3 ^o Une collection de 100 plantes, en 100		
			espèces	60	»

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE CHAUDE, TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
<i>Les espèces marquées d'un * sont pour serre chaude.</i>			* Asclepias carnosus (L.). <i>Hoya carnosus</i>		
Acrophyllum venosum	3	»	(R. B.)	1 à 2	»
* Aechynanthus atropurpurea	1	»	* coccinea	2 à 3	»
Boschianus	2	»	* pendula	3	»
* grandiflora (Spr.). <i>Iucarvillea</i> perasi-			* Banisteria tenuis.	1	50
tica (Roxb.).	1	50	* argentea	5	»
* Lobbianus	3	»	Basella tuberosa, <i>Bousingaultia</i> bassel-		
* Paxtoni	3	»	loides	»	50
* ramosissimus	1	»	Batatas betacea. <i>Ipomea</i> <i>Humboldtii</i> .	1	»
* Roxburghii. <i>A. macrophyllus</i>	2	»	Wildenowi.	1	»
Alstroemeria acutifolia (M.).	2	»	Bauersia maculata (M.)	2	»
Argyrea nervosa.	10	»	* Beaumontia grandiflora.	2	»
* Aristolochia barbata (Jacq.)	2	»	* Bauhinia macrophylla (M.).	10	»
Gigas	1	50	Bignonia capensis	1	»
* labiosa (Ker.)	2	»	capreolata (L.)	1	»
* saccata.	1 à 4	»	heterophylla (W.). Kereri (Aubl.). .	2	»
sempervirens	1	»	jasminifolia (H. B.).	1	»
Arum auriculatum	3	»	Pandorana	2	»
			speciosa	1 à 2	»

	La pièce.	fr.	c.
Bignonia Twedeana	1 à 2 »		
* <i>venusta. Tecoma venusta.</i>	2 »		
* Bougainvillea spectabilis (Willd.).	1 à 3 »		
* Brugmansia floribunda, <i>Juvanuloa</i> <i>aurantiaca</i>	2 »		
Cadsura japonica (Van Siebs). . . .	1 50		
Cajophora lateriata (<i>Loasa</i>). . . .	» 50		
Candollea Cunninghami (Hort.) . . .	2 »		
* Ceropegia elegans (Hook.)	1 »		
* <i>africana</i> (R. B.)	1 »		
Chorizema cordatum (Lindl.)	1 »		
<i>illicifolium</i>	1 »		
<i>rhombum</i> (R. Br.)	» 75		
<i>spectabilis</i>	1 »		
Clematis florida (Th.), flore pleno .	2 »		
<i>insulensis</i>	2 à 3 »		
<i>japonica</i> (Thunb.)	1 50		
Clerodendron splendens (Hugel). . .	2 à 4 »		
Cobaea scandens (Cav.)	» 50		
<i>stipularis</i> (Hort.)	» 75		
* Columnnea scandens.	1 »		
* Combretum Afzeli (Don.)	4 à 8 »		
* <i>macrophyllum</i> (Roxb.)	6 »		
* <i>purpureum</i>	3 à 8 »		
Eccremocarpus scaber (R. P.). . . .	1 »		
* Echites purpurea	1 50		
* <i>picta</i>	1 à 5 »		
* Ficus repens (Roxb.)	» 75		
* Gardenia Scherbourniæ	3 »		
* Gloriosa superba (W.).	1 à 3 »		
Glycine brachyphylla? <i>Brachybotrya?</i> <i>chinensis coccinea</i>	2 » 3 »		
Hardenbergia monophylla (Bth.) <i>Gly-</i> <i>cine bimaculata</i> (Hort.)	1 »		
<i>Comptoniana</i> (Bth.)	1 »		
<i>macrophylla</i> (Renth.)	2 »		
<i>ovata</i> (Benth.)	2 »		
Libertia crenata (Andr.), <i>H. grossula-</i> <i>riæfolia</i> (Satisb.)	2 »		
* Ipomea Horsfalliæ (Hook.)	2 à 4 »		
* <i>Leari</i>	1 50		
<i>mexicana</i>	1 »		
<i>rubra cœrulea</i>	1 »		
<i>Selloi</i>	1 »		
<i>species de la Chine</i>	5 »		
<i>Schuttleworthii?</i> à <i>feuilles palmées et</i> <i>fleurs en bouquets</i>	10 »		
* Jasminum Azoricum	1 »		
<i>grandiflorum</i>	1 à 3 »		
<i>heterophyllum</i> (Wall.)	1 50		
<i>nepalense</i> (Spr.)	1 50		
* <i>Sambac fl. plena</i>	1 à 3 »		
<i>Wallichianum</i> (Lindl.)	1 50		
Kennedya Marryatiaua (Lindl.). . .	1 »		
<i>glabrata</i>	1 »		
OBLONGATA (Lem.). <i>Kennedya</i> <i>Baumanii</i>	1 »		
<i>prostrata</i> (R. B.). <i>Glycine coccin.</i> (C.)	1 50		
<i>rubicunda</i> (Vent.)	1 »		
<i>species de la nouvelle Hollande</i> . . .	3 »		

	La pièce.	fr.	c.
Kennedya splendens (Nob.)	2 »		
<i>spectabilis</i>	2 »		
Lathyrus spec. de Boliva	5 »		
Limnalia laurifolia	2 »		
Lonicera japonica	1 »		
Lophospermum scandens (B. M.), <i>L. erubescens</i> (Don.)	1 »		
<i>Hendersoni</i>	3 »		
<i>atrosanguineum</i> (Zucc.). <i>Rodochiton</i> <i>volubile</i> (Zucc.)	1 »		
Mandevillea suavelens	1 à 3 »		
* Manettia bicolor	1 »		
<i>cordifolia</i> (Mart.)	1 »		
<i>splendens</i>	3 »		
Maurandia Boreckleyana (Tot. Mag.).	» 50		
<i>Laccayana</i>	1 »		
<i>purpurea grandiflora</i>	1 50		
<i>species de la Chine</i> N° 1	5 »		
» » N° 2	6 »		
Medeola asparagoides (L.). <i>Myrsiphyll-</i> <i>um asparagoides</i> (Willd.)	1 50		
Micania senceiodes	1 »		
Mimosa prostrata	2 »		
* Morinda odorata?	2 »		
Oxylobium cordifolium	1 à 2 »		
Passiflora edulis (Sims.)	1 50		
<i>cœrulea</i> (L.)	1 50		
* <i>Herbertiana</i> (Ker.)	1 50		
* <i>holosericea</i>	1 50		
* <i>Kermesina</i> (L. et O.)	1 »		
* <i>Lemichieziana</i>	1 50		
* <i>linearis</i>	1 à 2 »		
<i>longipedunculata?</i>	2 »		
* <i>Loudonia</i> (Baum.)	1 »		
<i>Mauritiana</i>	1 50		
* <i>Neillii</i>	1 50		
* <i>palmata</i> (Ledd.)	» »		
* <i>Princeps</i> (Lodd.)	1 50		
* <i>racemosa</i>	1 50		
* <i>quadrangularis</i> (Linn.)	2 »		
<i>suberosa</i>	1 »		
Phaseolus Caracalla (Linn.)	2 »		
Philibertia grandiflora	1 »		
Physianthus undulatus (Hort.). . .	2 »		
* Piper magnoliæfolium	2 50		
* <i>nigram</i>	1 50		
* Pothos undulata	5 »		
* Pteris flexuosa	2 à 3 »		
Rhodochiton volubile	1 »		
Rosa Banksiana alba plena	2 »		
<i>grandiflora alba plena</i>	2 »		
<i>lutea plena</i>	1 50		
<i>pallida</i>	1 »		
<i>plena</i>	1 »		
<i>Roi des Banks</i>	1 »		
* Rubus japonicus	2 »		
<i>molucanus</i> (Linn.)	2 »		
Seriana velutina	3 »		
Sollya heterophylla (Lindl.). . . .	3 »		
<i>salicifolia</i>	1 50		

	La pièce.	fr. c.		La pièce.	fr. c.
* Stigmatophyllum aristatum (Llav.)		2 »	Tropaeolum pentaphyllum (Lam.)		
Tacsonia molissima.		3 »	Chymocarpum pentaphyll. (Don.)		» 75
Tamus Elephantipes	4 à 60 »		tricolorum (Sweet.)	1 à 4 »	
Thunbergia alata	1 »		Tweedia coccinea	1 50	
aurantiaca	1 »		cœrulea (Sweet.)	1 »	
chrysops.	2 à 3 »		ZYCHIA BAUMANNI (Lem.) . . .	2 »	
coccinea (Wallich.)	1 50		floribunda	6 à 12 »	
Freyeri	1 »		rotundifolia	10 »	
grandiflora (Roxb.)	1 50		Une collection de 15 espèces, à mon		
Hawteyneana (Wall.)	2 »		choix	12 »	
species nova	3 »		Une collection de 20 espèces, à mon		
Tropaeolum lobianum	1 50		choix	25 »	
minus (L.), flore pleno	1 50				

OIGNONS ET FLEURS DISPONIBLES.

Les expéditions commenceront à la mi-Août.

Les prix précédés d'un p sont pour la pièce ; ceux précédés de $\frac{0}{100}$, au cent ; on ne délivrera pas moins de 25 pièces de ces derniers, sans une augmentation de 6 $\frac{0}{100}$ du prix marqué.

NB. On fera suivre en remboursement le montant de toute commission qui ne dépassera pas 100 fr., afin d'éviter les frais d'encaissement.

Les espèces marquées d'un * peuvent être expédiées depuis la fin d'Août jusqu'au commencement de Mai, les temps froids exceptés ; celles non marquées, du mois d'Août à la fin de Novembre.

Die Preise welchen ein p vorangeht, sind für das Stück, und diejenigen welchen $\frac{0}{100}$ vorangeht, für das Hundert. Weniger als 25 werden nur mit einer Erhöhung von 6 $\frac{0}{100}$ auf den angegebenen Preis abgegeben werden.

Um Incassospesen zu vermeiden, wird der Betrag von jeder Bestellung die sich nicht über 100 Fr. beläuft nachgenommen.

Die mit * bezeichneten Sorten können vom Ende August bis Anfangs Mai, kalte Witterung ausgenommen, versendet werden, die ohne dieses Zeichen von Anfangs August bis Ende November.

	fr. c.		fr. c.
* Aletris capensis, <i>Weltheima capen.</i> p.	1 »	* Amaryllis Johnsoni	2 »
* Alstroemeria aurantiaca	1 »	* longifolia	3 »
* aurea	1 »	* lntea	2 »
* chilensis en plusieurs nuances. Mise en pleine terre pendant l'été, dans une bonne exposition, cette charmante nouveauté fait un effet merveilleux p.	1 »	* regine	3 »
* hirtella	2 »	* psitacina	2 »
* pelegrina	» 75	* rutila	2 à 3 »
* psitacina	» 50	* species nov. N° 1 du Brésil . . .	8 »
* tricolor	2 »	» N° 2 »	8 »
* Amaryllis advena	2 »	» N° 3 »	10 »
* æquestris	2 »	» N° 30 »	8 »
* fulva	2 »	undulata volota	4 »
* atamasco minor	1 »	* purpurea	3 »
* Belladonna	1 »	* Verauxii	5 »
* blanda	2 »	* vittata	2 50
* candida	1 »	Anemone coronaria (DC.). Doubles	
* coccinea	3 »	mélangées, dans les meilleures variétés $\frac{0}{100}$	10 »
* crispa	1 »	Simplees mélangées, dans les meilleures variétés $\frac{0}{100}$	9 »
* Fauthergillii	2 »	hortensis (R. M.). Doubles mélangés, dans les plus belles variétés . . $\frac{0}{100}$	10 »
* formossissima	» 50	Simplees mélangés, dans les meilleures variétés $\frac{0}{100}$	8 »
* gravini	3 »	Simplees mélangés, second choix . .	9 »

	fr.	c.		fr.	c.
Anem. Semperflorens, ou A. de la Chine	10	»	Gladiolus pulcherrimus p.	1	»
Arum dracunculius p.	1	»	ramosus p.	3	»
* Boophona ciliaris (Herb.)	6	»	Neipergeri rouge éblouissant . . . p.	10	»
Bulbocodium vernal %	6	»	splendens p.	8	»
* Calostema Cunninghami (Ast.) . . .	10	»	tigrinus p.	»	»
Clivia nobilis	1 50 à 10	»	* Hippeastrum stylosum (Herb.) . p.	1 à 10	»
* Coburgia flava p.	3	»	* Hoemanthus ciliaris p.	6	»
Colechicum autumnale (W.)	» 30	»	coccineus p.	2 à 3	»
flore pleno	» 50	»	* Pubescens p.	3	»
Cooperia Drumondii (Hook.)	3	»	* tigrinus p.	3	»
latifolia?	4	»	Hyacinthus orientalis (W.). Une col-		
Crinum amabile (Spr.)	4	»	lection de 25 pièces, en 25 des plus		
* americanum	3 à 10	»	belles variétés doubles et nouvelles,	25	
* aquaticum nouveau	6	»	avec noms		
* bracteatum (Willd.)	10	»	Une collection de 25 pièces, en 25 va-		
* Caribæum (B. M.)	8	»	riétés assorties avec noms, premier		
* caladinum?	5	»	choix	20	»
* erubescens?	3	»	Une collection de 25 variétés, 2 ^e choix,		
* latifolium	3	»	assorties avec noms	12	»
* strictum	4	»	NB. Ces assortimens peuvent aussi		
Crocus sativus %	3	»	être donnés par 12, avec l'augmenta-		
vernus (W.). Une collection de 100			tion de 6 p. 0/0 du prix coté.		
pièces en 6 variétés, avec noms. %	5	»	Une collection de 50 pièces, assorties		
Une collection mélangée	2	»	dans les diverses couleurs, sans noms.	20	»
* Cyclamen Africanum, nouveau . . .	4 à 12	»	Une collection de 50 pièces mélange .	15	»
* Coum	1 à 2	»	Belgicus p.	» 25	
* Europæum	50 à 75	»	Botrioides p.	» 20	
* album	1 50 à 2 f.	»	rosea p.	» »	
* persicum	50 c. à fr.	»	monstrosus p.	15	»
	1 50	»	muscarum major p.	» 40	
* Neapolitanum	1 à 2	»	plumosus p.	» 25	
* Cyrtanthus spiralis (Burch.) . . .	3	»	Iris persica (W.), odorante . . . p.	» 20	
Eucomis nana (Ait.)	1 à 2	»	susiana p.	1	»
* Fritillaria imperialis (W.)	» 50	»	xyphioides (J. Anglica). Dans diverses		
grand Juvel von Haarlim . . . p.	20	»	couleurs, assorties avec noms . . p.	» 25	
Kroon op kroon p.	30	»	En mélange %	10	»
Lordmajor p.	30	»	xyphium (J. Hispanica). En diverses		
marquis de Geroth p.	30	»	couleurs, assorties avec noms . . %	6	»
Schlacht Schwert p.	30	»	En mélange %	6	»
William Rex p.	» 50	»	Ixia crocata p.	» 50	
Meleagris (W.). Mélange %	15	»	Fenestralis p.	» 50	
Persica p.	» 75	»	Hyalina p.	» 50	
* Gethyllis spec. nova	10	»	leucantha p.	» 50	
Gladiolus Alexandrinus p.	1 50	»	lilacina p.	» 50	
Bizantinus p.	» 75	»	lineata p.	1	»
Cardinalis p.	1	»	longiflora p.	» 50	
Emicans p.	» 50	»	miniata p.	» 50	
Ernest Maltravers p.	5	»	patens p.	» 50	
floribundus p.	1	»	pavonia p.	» 50	
les 12 p.	4	»	squalens p.	» 50	
formosissima p.	5	»	En mélange	15	»
Gandavensis p.	2	»	* Lachnalia pedula p.	1 50	
Geppini p.	1	»	* tricolor p.	1 50	
imperialis p.	3	»	* Lapeyrousia grandiflora . . . p.	» 50	
Lord John Russel p.	5	»	* Lilium aurantiacum p.	1 50	
Lord Palmerston p.	4	»	* bulbiferum (L.) p.	1 50	
Merianus p.	2	»	foliis striatis p.	5	»
Prince Albert p.	4	»	* camtschaticum p.	1 50	
psitacinus p.	1	»	* canadense (L.) p.	1	»
les 12 bulbes p.	1	»	100 pièces	20	»

	fr.	c.		fr.	c.
* Lilium candidum (L.) p.	»	50	Scilla autumnalis (L.) p.	»	50
* flore pleno p.	1	»	bifolia (L.) %	3	»
* fol. varieg. alba p.	1	50	campanulata p.	»	50
* concolor p.	1	50	alba p.	»	75
* excelsum p.	15	»	hyacinthoides (Lin.) p.	1	50
* lancifolium album (V. Sieb.) . . p.	4 à 8	»	præcops p.	1	»
roseum	3 à 5	»	peruviana p.	2	»
* Martagon (L.) p.	»	50	* Spreckelia glauca p.	5	»
* pomponium (L.) p.	1	»	Tigridia pavonia %	8	»
* luteum p.	1	»	Tulipes. Une collection de 50 pièces		
* tigrinum (Ker.) p.	1	50	en 25 variétés simples, premier		
* umbellatum	3	50	choix %	13	»
* venustum	4	»	Tulipes doubles mélangées, second		
Narcisses à bouquets jaunes,			choix %	8	»
Soleil d'or	»	40	double soleil d'or p.	»	30
A BOUQUETS AVEC CITRON			Duc de Berlin %	10	»
ET BLANC. Grand-Primo . . p.	»	50	Duc van Toll, pour forcer . . . %	10	»
Staaten general p.	»	40	doubles pour forcer %	15	»
DOUBLES , Incomparable . . p.	»	15	Tulipee simples à fond blanc, premier		
Orange phœnix p.	»	25	choix %	6	»
Van Sion p.	»	15	Tulipes simples à fond jaune, premier		
mélange %	8	»	choix %	6	»
de Constantinople, les meilleures			Tulipes simpl s mélangées dans les meil-		
pour forcer %	20	»	leures variétés %	5	»
Jonquilla fl. simplex %	12	»	Tulipes monstrueuses ou Perroquets. %	15	»
flore pleno p.	»	40	caffé p.	»	»
Ranunculus. 25 Renoncules en 25 va-			panachées p.	»	20
riétés diverses, doubles, assorties			jaunes p.	»	20
avec noms %	6	»	Tulipa Stenopetala, tulipes chinoises à		
Mélange double, premier choix . . %	8	»	pédales pointues p.	»	25
» second choix %	5	»	Velthimia capensis p.	1	50
Pivoine rouge %	8	»	Carinatus p.	3	»
Turban d'or p.	»	20	Zephyranthus grandiflorus	2	»
Scilla amina p.	1	25	roseus	3	»


GRAINES.

	fr.	c.		fr.	c.
Graines de Giroflées d'Erfurth.			Graines de plantes vivaces de		
30 Variétés très-distinctes.			pleine terre.		
Le beau succès qu'ont obtenu les ama-			Une collection de 50 espèces, à mon		
teurs à qui j'ai fourni de ces graines les			choix	10	»
années précédentes, m'a engagé à les re-					
commander spécialement; je les tire di-			Graines forestières.		
rectement d'Erfurth.					
Le paquet de 20 variétés assorties . . .	5	»	Graines fourragères et de gran-		
			des culture.		
Graines de plantes annuelles					
d'ornement.			Graines de plantes de serre		
Une collection de 75 espèces et variétés,			chaude et d'orangerie.		
à mon choix	10	»	Une collection de 50 espèces et variétés		
Une collection de 50 espèces et variétés	8	»	à mon choix	10	»
			Graines d'arbres et d'arbustes		
			d'ornement de pleine terre.		
			Une collection de 50 espèces, à mon		
			choix	12	50

TERRES DIVERSES.

Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre, périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère : par conséquent, j'offre, à raison de 1 fr. 50 c., le double décalitre (25 kil.) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez moi de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.

Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher bieten wir den doppelten Dekaliter (etwa 25 Kilog) geruhter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe von 12 bis 15 Centimeter im Durchmesser füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei mir auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben.



THE

PROCEEDINGS OF THE

ANNUAL MEETING

OF THE

ASSOCIATION

OF

1901-1902

AND

REPORT

OF THE

FOR THE YEAR

JARDINIERS.

Je me charge gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

CONSTRUCTION DE JARDINS.

J'entreprends la plantation de jardins et des tracés de jardin, et tiens à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

GÄRTNER.

Ich befasse mich unentgeltlich mit Besetzung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man mir die besondere Verwendung wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

GARTEN-ANLAGEN.

Ich übernehme auch Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halte zu diesem Zwecke der Sache gewachsene Gärtner, zur Verfügung der Herren Eigenthümer.

Outre ces articles, on peut se procurer dans mon établissement des **arbres fruitiers, d'alignement, arbres et arbustes d'agrément de pleine terre, plantes potagères, plantes vivaces de pleine terre, graines de grande culture, potagères**, etc., enfin tout ce qui a rapport à l'horticulture, outils, livres, etc. *Voyez le Catalogue N° 1. 1848.*

Ausser oben angegebenen Artikeln kann man bei mir in schöner Auswahl haben **Obst-, Allee- und Zierbäume; Gesträucher aller Art für's freie Land, perennirende Pflanzen, Küchenkräuter und Saamen aller Art.** *Man sehe den Catalogue N° 1. 1848.*



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer